Système de boîtes aux lettres en saillie 20 places (7x3) Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 20 boîtes aux lettres



Product number 385A-7016-20W

Product description

Large installation de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 20 logements – RAL 7016 gris anthracite

L’installation de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 20 logements est une solution murale robuste pour les immeubles résidentiels de grande taille, les résidences collectives et les bâtiments commerciaux. La version plus large en configuration en W répartit les compartiments sur une façade à plusieurs colonnes et maintient l’ensemble à une hauteur proportionnellement plus basse et facilement lisible.

Les boîtes sont en acier galvanisé et revêtues par poudrage en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate. Le revêtement affleurant avec auvent rassemble les compartiments en une installation en applique fermée et moderne.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format vertical. Les portes s’ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte, deux clés avec numéro et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d’insertion sont prévues.

Les avantages de l'installation en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 20 compartiments sur une façade plus large. Il en résulte une installation multi-locataires claire avec des compartiments facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et volume de 12 litres

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 au format vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et affectation sécurisée

La lèvre en caoutchouc atténue la trappe d’insertion. Des serrures robustes, deux clés avec numéro et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une utilisation clairement attribuée de chaque compartiment.

Rail de montage pour fixation murale

L’installation en applique est conçue pour la pose directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Surface robuste en RAL 7016

La surface anthracite à structure fine confère à l’installation une esthétique moderne et protège l’acier galvanisé pour l’utilisation quotidienne sur bâtiment. L’installation est fabriquée en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l'installation de boîtes aux lettres BASIC 385A

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 20 compartiments verrouillables séparément
Compartiment individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Environ 12 litres par compartiment
Matériau Acier galvanisé, revêtu par poudrage en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate
Surface RAL 7016 gris anthracite structure fine mate
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d’insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Trappes d’insertion Avec lèvre en caoutchouc atténuante du bruit
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro par compartiment
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d’insertion

Revêtement et montage murale

Revêtement latéral Exécution affleurante
Auvent Exécution massive assortie à l’installation
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l’adéquation à la structure murale sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la pose murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure murale existante ; pour d’autres supports ou des systèmes d’isolation thermique par l’extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues par le maître d’ouvrage.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque concernant la protection contre les intempéries

Le courrier n’est protégé de l’humidité et de la salissure de manière optimale que lorsque les envois sont entièrement insérés et la trappe d’insertion fermée. Des lettres ou des magazines dépassant peuvent empêcher la trappe de se fermer complètement.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Nombre de boîtes	avec 20 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	770,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	908,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	95
État de livraison	Livraison partiellement démontée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618