Système de boîtes aux lettres en saillie 13 unités (7x2) Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | avec 13 boîtes aux lettres (2x7) | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres



Product number 385A-7016-13W

Product description

Large ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 13 logements – RAL 7016 gris anthracite

L'ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 13 logements est une solution murale robuste pour les immeubles résidentiels plus importants, les ensembles résidentiels et les bâtiments commerciaux. La version plus large en W répartit les casiers sur une façade à plusieurs colonnes et maintient l'ensemble à une hauteur globale plus basse et lisible.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et sont revêtues d'une peinture poudre mate à structure fine RAL 7016 gris anthracite. L'habillage affleurant avec auvent assemble les casiers individuels en un ensemble en applique fermé et moderne.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L'ouverture de dépôt de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en orientation portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte sont prévus deux clés avec numéro de clé et une plaque de nom interchangeable sous la trappe d'insertion.

Les avantages de l'ensemble en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 13 casiers sur une façade plus large. Cela crée un ensemble multi-usagers lisible avec des casiers facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L'ouverture de dépôt de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 de grand format en orientation portrait.

Introduction silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques de nom interchangeables protégées garantissent une utilisation claire des casiers individuels.

Rail de montage pour fixation murale

L'ensemble en applique est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de l'exécution décrite.

Surface robuste en RAL 7016

La finition gris anthracite à structure fine confère à l'ensemble une esthétique moderne et protège l'acier galvanisé pour l'utilisation quotidienne sur bâtiment. L'ensemble est fabriqué en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 13 compartiments postaux verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Environ 12 litres par boîte
Matériau Acier galvanisé, revêtement poudre mate à structure fine RAL 7016 gris anthracite
Finition RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture de dépôt 35 × 265 mm, adaptée au format DIN C4 en orientation portrait
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'insertion

Habillage et montage mural

Habillage latéral Version affleurante
Auvent Massif, assorti à l'ensemble
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier la compatibilité avec la construction murale sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure murale existante ; pour d'autres types de support ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être définies par le maître d'ouvrage.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté que si les envois sont entièrement déposés et la trappe d'insertion fermée. Des lettres ou des magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 13 boîtes aux lettres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	770,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	75
État de livraison	Livraison partiellement démontée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618