Boîte aux lettres double en acier inoxydable en applique Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier de sonnette - RAL au choix | 100mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 2 boîtes aux lettres (1x2) | En haut



Product number 382XA-2-SP-100-O

Product description

Boîte aux lettres en applique inox 2 places Design BASIC Plus 382XA AP avec caisson de sonnette - RAL au choix

Boîte aux lettres haut de gamme en applique pour 2 utilisateurs, made in Germany par Briefkasten Manufaktur. La boîte est entièrement en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans une teinte RAL au choix. La finition très soignée et le concept réfléchi font de cette boîte aux lettres notre meilleure vente. Un bord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, un joint en caoutchouc continu pour un dépôt silencieux, une plaque nominative interchangeable solide, un crochet de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en applique.

Les installations de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simple des pièces détachées et d'une pose par vos soins facile. Pour toutes les installations BASIC Plus, les pièces détachées sont disponibles directement.

Grâce à la conception, la pose par vos soins est simple. L'ensemble est prêt pour un montage complet facile, il n'est pas nécessaire d'effectuer une fixation murale complexe des boîtes individuelles. Boîte aux lettres en applique 2 places en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans une teinte RAL au choix.

Les avantages en un coup d'œil

Revêtement latéral en inox avec auvent

Le revêtement latéral et l'auvent sont en acier inoxydable V2A, thermolaqués dans une teinte RAL au choix et complètent l'ensemble en tant que protection contre les intempéries adaptée sur le plan constructif.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ouverture généreuse pour le courrier

L'ouverture mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 à l'horizontale. L'exécution de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Insertion silencieuse et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec joint en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors du dépôt. Le crochet de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée sonnette et interphone

Partie sonnette/interphone en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans une teinte RAL au choix. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton en inox type 4. Préparée, en option, avec une grille de parole pour l'installation de systèmes d'interphone standards ou d'enceintes encastrables. (Système d'interphone/enceinte encastrable non fournis). Une version avec kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué par la Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est pensée pour un montage par vos soins sans complication.

Équipement et détails du produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 2 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 1 × 2
Profondeur 100 mm
Matériau de la boîte aux lettres Acier inoxydable V2A
Finition de la boîte aux lettres Thermolaqué dans une teinte RAL au choix
Partie sonnette/interphone Partie sonnette/interphone en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans une teinte RAL au choix

Courrier et utilisation

Ouverture 35 × 325 mm, adapté au format DIN C4 à l'horizontale
Norme DIN EN 13724
Trappe d'insertion Amortie par joint en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion
Crochet de maintien du courrier Intégré à chaque boîte

Installation et équipement

Type d'installation En applique
Bord d'évacuation des eaux de pluie Intégré à la construction
Auvent En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une teinte RAL au choix
Revêtement latéral En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une teinte RAL au choix
Matériel de montage Pour fixation murale incl. rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté lorsqu'il est entièrement déposé et que la trappe d'insertion est fermée. Des envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque sur la fixation murale

Avant le montage, veuillez vérifier la capacité portante et l'état du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la structure du mur existant.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	760,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	355,0
Largeur totale en mm	355,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	14
État de livraison	Le système est livré préassemblé/partiellement démonté.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618