Boîte aux lettres sur pied STORM pour 3 logements – 3 compartiments – RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | avec 3 boîtes aux lettres (3x1)



Product number 480STQ-3W-7016

Product description

Colonne autoportante STORM pour 3 logements – solution multi-logements haut de gamme

La colonne de boîtes aux lettres STORM pour 3 logements associe un design clair et moderne à une qualité de matériaux et de fabrication très élevée. La disposition horizontale facilite l'utilisation et convient particulièrement aux entrées de propriété généreuses où une forme basse de l'ensemble est souhaitée. L'ensemble est conçu comme une solution d'entrée durable pour logements et locaux commerciaux et est fabriqué par la Briefkasten Manufaktur en Allemagne.

Les boîtes aux lettres, l'auvent pare-pluie et les habillages latéraux sont en **acier galvanisé de haute qualité** et sont **peints par poudrage en RAL 7016 gris anthracite, structure fine, mat**. Les **poteaux de support 40 × 40 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossés** créent un contraste de matériaux délibérément haut de gamme. C’est précisément la combinaison de la surface anthracite à structure fine et de l’inox brossé qui définit le caractère qualitatif de la série STORM.

Chaque compartiment possède une ouverture d'introduction de 35 × 340 mm pour courriers DIN-C4 au format paysage. Des tampons amortisseurs en caoutchouc, une porte de retrait s'ouvrant vers le bas avec butée d'ouverture, une barrette de maintien du courrier ainsi que deux clés avec numéro de clé par boîte assurent une utilisation confortable. Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN EN 13724.

Les avantages de la colonne STORM en un coup d’œil

Idéale pour les petits immeubles collectifs

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La large colonne STORM offre trois compartiments séparés à une hauteur d'utilisation commune. Des matériaux de qualité, des boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724 et une fabrication en Allemagne en font une solution représentative pour petits immeubles collectifs, cabinets et locaux commerciaux haut de gamme.

Qualité de matériau très élevée des boîtes aux lettres

Toutes les 3 boîtes aux lettres ainsi que l'auvent pare-pluie et les habillages latéraux sont fabriqués en acier galvanisé. Le revêtement par poudrage en RAL 7016 gris anthracite, structure fine, mat crée une surface homogène et de haute qualité et souligne l’architecture épurée de l’ensemble.

Poteaux de support haut de gamme en acier inoxydable brossé

Les poteaux de support de 40 × 40 mm sont en acier inoxydable V2A 1.4301 et présentent une surface brossée. L'inox haut de gamme constitue la base robuste de l'ensemble et crée un contraste délibérément noble avec la surface anthracite des boîtes aux lettres.

Ouverture DIN-C4 et retrait du courrier confortable

Tous les compartiments disposent d'une ouverture d'introduction de 35 × 340 mm pour enveloppes DIN-C4 au format paysage. Des tampons en caoutchouc réduisent les bruits d'impact ; la butée d'ouverture et la barrette de maintien facilitent le retrait du courrier.

Autoportante et planifiable de façon flexible

Pour la large colonne, un massif de fondation plat et suffisamment porteur est nécessaire. Les poteaux de support doivent être alignés de manière régulière et sans contraintes. Pour le montage vissé, les goujons d'ancrage appropriés doivent être choisis séparément en fonction du massif de fondation et de la situation locale d'installation.

Équipement et matériaux haut de gamme

Boîte aux lettres et surface

Nombre de compartiments 3 boîtes aux lettres verrouillables séparément
Disposition 3 colonnes × 1 rangée
Matériau des boîtes aux lettres Acier galvanisé
Surface des boîtes aux lettres RAL 7016 gris anthracite, structure fine, mat, peint par poudrage
Auvent pare-pluie et habillage latéral Acier galvanisé, RAL 7016 gris anthracite, structure fine, mat
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Confort postal

Ouverture d'introduction 35 × 340 mm par boîte, adapté pour DIN C4 au format paysage
Clapets d'introduction Avec tampons amortisseurs en caoutchouc de haute qualité
Retrait du courrier Par l'avant, porte s'ouvrant vers le bas avec butée d'ouverture
Barrette de maintien du courrier Intégrée dans chaque boîte
Clés 6 clés au total, 2 par boîte, avec numéro de clé
Plaques nominatives 3 plaques nominatives interchangeables protégées sous les clapets d'introduction

Poteaux de support et montage

Matériau des poteaux Acier inoxydable V2A 1.4301

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Section 40 × 40 mm
Surface des poteaux Inox brossé
Types de montage Au choix : scellage dans le béton ou montage vissé
Goujons d'ancrage Non fournis en cas de montage vissé ; à choisir séparément en fonction du massif de fondation
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Montage par scellement dans le béton

Les poteaux en acier inoxydable doivent être ancrés verticalement dans un massif de fondation de dimensions suffisantes. La taille et l'exécution du massif doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l'ensemble et aux charges locales.

Montage vissé sur un massif

Pour le montage vissé, un massif plat et porteur est nécessaire. Les goujons d'ancrage nécessaires ne sont pas fournis et doivent être choisis séparément en fonction de l'exécution du massif existant.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Pour une protection optimale contre les intempéries, le courrier doit être entièrement inséré afin que les clapets d'introduction puissent se refermer complètement. Un emplacement abrité réduit en outre l'exposition directe aux intempéries.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	STORM
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	370,0
Volume en litres	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	340,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	331,5
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1112,0 | 1123,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 + 30,0
Largeur totale en mm	1112,0 | 1123,0
Profondeur en mm	100,0 + 40,0
Poids en kg	26
État de livraison	Kit de montage pour auto-installation

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618