Ensemble de 7 boîtes aux lettres en applique Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 7 boîtes aux lettres



Product number 385A-7016-7S

Product description

Ensemble étroit de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 7 logements – RAL 7016 gris anthracite

L'ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 7 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, ensembles d'habitation et immeubles à usage commercial. La version en S, organisée verticalement, réduit l'encombrement horizontal et exploite la hauteur de mur disponible de manière particulièrement efficace.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et thermolaquées en RAL 7016 gris anthracite, finition fine structurée mate. Un habillage latéral ajusté avec chapeau anti-pluie réunit les compartiments individuels en une installation en applique fermée et moderne.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour des envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaque de nom interchangeable sous la trappe d'introduction.

Les avantages de l'installation en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Gain de place en largeur

La configuration en S dispose les 7 casiers principalement en hauteur, réduisant l'espace horizontal requis sur la façade.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de capacité

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent env. 12 litres chacun. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 en format portrait.

Introduction silencieuse et attribution sûre

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d'introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques de nom protégées garantissent une attribution claire de chaque casier.

Rail de montage pour fixation murale

L'installation en applique est conçue pour la fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite l'installation ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Surface robuste en RAL 7016

La surface gris anthracite à texture fine confère à l'installation une esthétique moderne et protège l'acier galvanisé pour l'usage quotidien sur le bâtiment. L'installation est fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 7 casiers verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte aux lettres
Matériau Acier galvanisé, thermolaqué en RAL 7016 gris anthracite, finition fine structurée mate
Finition RAL 7016 gris anthracite, finition fine structurée mate
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adaptée au DIN C4 en format portrait
Trappes d'introduction Avec lèvre en caoutchouc pour réduction du bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte aux lettres
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'introduction

Habillage et montage mural

Habillage latéral Finition ajustée
Chapeau anti-pluie Massif, assorti à l'installation
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles fournies ; vérifier l'adéquation à la structure murale sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur le montage mural

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure murale existante ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être définies sur place.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est optimalement protégé contre l'humidité et la saleté que lorsque les envois sont complètement introduits et que la trappe d'introduction est fermée. Des lettres ou des magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Nombre de boîtes	avec 7 boîtes aux lettres
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	770,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	308,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	40
État de livraison	La livraison s'effectue entièrement montée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618