Boîte aux lettres sur pied design GOETHE LIB avec boîtier de sonnette et compartiment à journaux - élément design LED - RAL au choix



Product number 215-LIB-1-SP-ZF

Product description

Boîte aux lettres sur pied design GOETHE® LIB avec boîtier de sonnette & compartiment à journaux - élément design LED - RAL au choix

Boîte aux lettres sur pied fabriquée avec des matériaux de haute qualité, dotée d'un compartiment à journaux, d'un boîtier pour sonnette/interphone et d'un élégant pied en tube rectangulaire en acier inoxydable, incluant un élément design LED. La boîte aux lettres moderne GOETHE® est idéale pour une zone d'entrée exigeante. La ligne épurée sans serrure visible confère à cette boîte une grande élégance.

Les dimensions du caisson individuel permettent un volume d'environ 16 litres, la large ouverture d'insertion garantit qu'il n'y ait pas de courrier froissé, même pour des enveloppes DIN C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. Il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture prévue (aucun tournement nécessaire) et la porte s'ouvre. Avec l'agencement de la serrure, cette boîte est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche le courrier de vous tomber dessus. Grâce au rebord d'écoulement, le courrier intérieur est optimalement protégé des intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, assurant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis gênant dû aux intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE® se caractérisent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande durabilité et une forte pérennité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage de pièces détachées simple et d'une pose par vos soins facilitée. Pour toutes les installations GOETHE®, des Pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple.

Modèle d'utilité protégé selon le DPMA, dossier n° DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres sur pied avec élément pied en tube rectangulaire et boîte aux lettres en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Unité d'éclairage LED plate comme élément de design. LED 3000 K 395 x 100 mm x 5 mm, IP65, câble d'alimentation 2 mètres, 24 volts, 10 watts, bords en plexiglas satinés, alimentation LED incluse.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée RAL au choix.
- Serrure Push-Key innovante fournie avec 2 clés.
- L'insertion et le retrait du courrier se font par l'avant. Trappe d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour un dépôt du courrier très silencieux.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimension d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en format paysage ; les grands courriers passent sans être pliés.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, votre courrier ne risque pas de vous tomber dessus.
- Inscription du numéro de maison optionnelle d'environ 70–80 mm de hauteur.
- Compartiment à journaux (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué RAL au choix avec inscription laser en acier inoxydable "JOURNAL" (police ARIAL ; si inscription avec nom/numéro, alors selon la police que vous aurez choisie).
- Le compartiment à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Coffret fonctionnel (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué RAL au choix.
- Plaque de nom interchangeable en acier inoxydable avec inscription laser, plaque en plexiglas ou inscription rétroéclairée en option.
- Bouton-poussoir d'appel à course courte 8–12 V DC avec anneau lumineux LED (bleu, blanc, rouge ou vert). L'éclairage des boutons-poussoirs ne peut pas être alimenté via le boîtier de commande. Il doit être raccordé à une alimentation supplémentaire.
- Optionnel : bouton-poussoir à course courte 8–12 V DC avec pictogramme possible.
- Préparation possible pour interphone (haut-parleur encastré non fourni). Option avec adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrables courants.
- Protection optimale contre la pluie grâce aux bords d'écoulement.
- La colonne de support est constituée d'un tube rectangulaire en acier inoxydable de 2 mm, thermolaqué dans une couleur RAL, avec une platine de 6 mm pour montage par vis.

Information importante :

Préparation caméra ou interphone

Nous recommandons de faire réaliser l'installation électrique par un électricien.

Nous proposons la préparation pour caméras et postes d'interphone de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. Cette préparation ne comprend pas les appareils finaux ; il s'agit de la fourniture des supports de fixation, des perçages et découpes, afin que vous puissiez fixer votre appareil sans difficulté.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale contre l'eau de votre courrier, il est recommandé, dans la mesure du possible, que la boîte aux lettres ou l'installation soit située sous un auvent.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement placé à l'intérieur de la boîte et que la trappe d'insertion est fermée. Un courrier non complètement inséré permet la pénétration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'intrusion d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Porte-journaux, Détecteur lumineux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Graines de sésame, ekey
Sources lumineuses	LED, 10 watts
Inscription du nom	Inscription du nom en découpe laser, Badge d'identification, Inscription du nom en gravure laser, Inscription du nom éclairée par découpe laser
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	800,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	400,0
Hauteur de construction en mm	1300,0
Largeur totale en mm	440,0
Profondeur en mm	100,0
Poids en kg	26
État de livraison	livré monté

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618