13er 7x2 Ensemble de boîtes aux lettres en applique Design BASIC 385A AP - acier inoxydable RAL 7016 anthracite | avec 13 boîtes aux lettres (2x7) | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite



Product number 385A-7016VA-13W

Product description

Large groupe de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 13 logements – BI-Color RAL 7016 / acier inoxydable

Le groupe de boîtes aux lettres BASIC 385A en applique pour 13 logements est une solution murale robuste destinée aux immeubles résidentiels de grande taille, aux résidences et aux bâtiments commerciaux. La version plus large en W répartit les compartiments sur une façade à plusieurs colonnes et maintient l'ensemble à une hauteur proportionnellement plus basse et lisible.

La finition BI-Color associe des caissons de boîte aux lettres en acier peint par poudre anthracite à une structure fine mate avec des éléments en acier inoxydable V2A brossé. Le contraste de matériaux confère à l'ensemble BASIC une apparence moderne et de haute qualité.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L'orifice d'introduction de 35 × 265 mm est conçu pour les envois DIN C4 en position verticale. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction.

Les avantages du groupe en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Disposition large et claire

La configuration en W répartit 13 compartiments sur une façade plus large. Cela crée un groupe multi-locataires lisible avec des compartiments facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L'orifice d'introduction de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 de grand format en position verticale.

Introduction silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc atténue la trappe d'introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques nominatives interchangeables protégées assurent une utilisation claire et sécurisée des compartiments individuels.

Rail de montage pour fixation murale

Le groupe en applique est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

BI-Color anthracite et acier inoxydable

Le RAL 7016 anthracite à structure fine mate est associé à des accents en acier inoxydable brossé, créant un contraste de matériaux marqué. L'ensemble est fabriqué en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement du groupe de boîtes aux lettres BASIC 385A

Groupe de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 13 compartiments fermables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par compartiment
Matériau BI-Color : acier galvanisé en RAL 7016 avec accents en acier inoxydable V2A
Finition RAL 7016 anthracite, structure fine mate / acier inoxydable V2A brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Orifice d'introduction 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Trappes d'introduction Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par compartiment
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Finition affleurante
Auvent Auvent massif assorti à l'ensemble
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adéquation à la construction murale sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la fixation murale

Le mur doit être plat et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la construction murale existante ; pour d'autres supports ou pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, il convient de prévoir des solutions de fixation appropriées sur site.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté uniquement si les envois sont complètement introduits et que la trappe est fermée. Des lettres ou magazines saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 13 boîtes aux lettres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	770,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	75
État de livraison	La livraison s'effectue partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618