Système de boîtes aux lettres 23? places autoportant Design BASIC 385-7016 ST-R - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 23 boîtes aux lettres



Product number 385-7016-23W

Product description

Installation de boîtes aux lettres autoportante 23 places BASIC 385 pour 23 logements – version large multi-colonnes – RAL 7016 gris anthracite

Pour de plus grands immeubles résidentiels, des ensembles d’habitation et des bâtiments commerciaux exigeants, l’installation autoportante BASIC 385 pour 23 logements offre une solution d’entrée durable et bien organisée. Grâce au montage sur pieds indépendants, l’installation de boîtes aux lettres peut être positionnée en fonction de la configuration du terrain et de l’accès.

La version W répartit les casiers postaux dans une forme d’installation plus large et multi-colonnes, créant une façade lisible pour plusieurs utilisateurs.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et revêtues par poudre avec une finition structurée mate RAL 7016 gris anthracite. Un habillage latéral ajusté avec auvent pare-pluie rassemble les boîtes individuelles en une installation homogène.

Chaque casier dispose d’une fente d’insertion de 35 × 265 mm pour des envois DIN C4 en format portrait. Une lèvre en caoutchouc atténuante réduit les bruits d’impact, tandis que les portes d’accès frontales s’ouvrent de gauche à droite. Par boîte aux lettres, deux clés avec numéro de clé et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d’insertion sont prévues.

Les avantages de la BASIC 385 en un coup d'œil

Disposition large et multi-colonnes

Les 23 casiers postaux sont disposés dans une configuration d’installation plus large et multi-colonnes. Cela crée une façade claire et répartit les casiers sur plusieurs colonnes.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grande fente d’insertion conforme à la DIN EN 13724

L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour des envois DIN C4 en format portrait. Les grands enveloppes peuvent également être insérées sans être pliées.

Insertion silencieuse et retrait confortable

Une lèvre en caoutchouc atténuante réduit le claquement des trappes d’insertion. Le retrait du courrier se fait par l’avant via des portes s’ouvrant de gauche à droite.

Surface robuste en RAL 7016

La surface mate à structure fine en gris anthracite associe une esthétique moderne à un revêtement résistant sur l’acier galvanisé.

Qualité BASIC éprouvée Fabriqué en Allemagne

La combinaison d’un choix de matériaux solide, de casiers conformes à la DIN EN 13724 et d’une construction facilitant le montage fait de la BASIC 385 une solution durable pour un usage quotidien.

Équipement de l’installation de boîtes aux lettres BASIC 385

Installation de boîtes aux lettres

Numéro d'article 385-7016-23W
Série BASIC 385 ST-R
Configuration Version large, multi-colonnes
Nombre de boîtes aux lettres 23 casiers postaux utilisables séparément
Matériau des boîtes aux lettres Acier galvanisé
Finition RAL 7016 gris anthracite structure fine mate
Auvent pare-pluie / habillage latéral Acier galvanisé, revêtu par poudre en RAL 7016 gris anthracite structure fine mate
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture d’insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 portrait
Trappes d’insertion Avec lèvre en caoutchouc atténuante
Retrait du courrier Frontal
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d’insertion
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Poteaux de support et équipement

Poteaux de support Tube rond env. 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Types de montage Soit par fixation vissée, soit par scellement dans le béton
Fixation Les ancrages à boulon pour la fixation vissée ne sont pas fournis ; à sélectionner séparément en fonction de la fondation

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions des boîtes aux lettres et volume

La BASIC 385 est disponible, selon la configuration du produit, avec différentes tailles de boîtes aux lettres. La version standard 300 × 110 × 385 mm offre env. 12 litres de volume ; selon la variante, une version 300 × 220 × 385 mm avec env. 25 litres de volume est également disponible.

Installation par scellement dans le béton

Pour l’installation autoportante, nous recommandons une fondation en béton de dimension suffisante. Lors du scellement, les poteaux en acier inoxydable doivent être alignés verticalement et ancrés de façon permanente dans la fondation. La taille de la fondation et la profondeur d’encastrement doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l’installation et aux conditions locales.

Montage par vissage sur une fondation

Pour la fixation vissée, une fondation en béton plane et portante est requise. Les ancrages à boulon ou autres moyens de fixation appropriés doivent être choisis en fonction du support et des charges appliquées. Pour les versions BASIC-385-ST-R, les ancrages à boulon ne font pas partie de la livraison de base.

Remarque concernant la protection contre les intempéries

Le courrier est au mieux protégé contre l’humidité et la saleté uniquement si l’insertion est complète et que la trappe d’insertion est fermée. Des envois dépassant la fente peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe. Par conditions météorologiques extrêmes, de l’humidité peut pénétrer dans la boîte aux lettres malgré une exécution conforme aux normes.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Nombre de boîtes	avec 23 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Hauteur de construction en mm	1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	1065,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	98
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs ; éléments sur pied/boîte aux lettres livrés en plusieurs parties.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618