Ensemble postal GOETHE avec compartiment de rangement et serrure Push-Key – pose encastrée – coloris RAL au choix



Product number BML3D-ZSB55C73Z2

Product description

Ensemble encastré GOETHE conforme à la norme postale suisse PTT, dans le coloris RAL de votre choix

Cet ensemble postal de la série GOETHE associe une boîte aux lettres à un compartiment séparé pour journaux et rangement. Cette version à encastrer est dotée d’un cadre de finition assurant la jonction avec la surface du mur et est conforme à la norme postale suisse PTT.

La structure en acier inoxydable reçoit un thermolaquage dans le coloris RAL de votre choix. La configuration sélectionnée comprend une serrure mécanique Push-Key sur la boîte aux lettres ainsi que deux porte-noms avec inserts remplaçables par l’avant.

Caractéristiques de cet ensemble postal

- Dimensions extérieures totales : 452 × 452 × 411 mm (l × H × P).
- Composition : 1 boîte aux lettres et 1 caisson complémentaire servant de compartiment pour journaux et rangement ; tous deux sont accessibles par l’avant.
- Dimensions extérieures de chaque caisson : 400 × 200 × 400 mm (l × H × P). Les dimensions extérieures ne correspondent pas aux dimensions intérieures utiles.
- Montage : pose encastrée avec cadre de finition en acier inoxydable V2A 1.4301 de 1,5 mm d’épaisseur.
- Matériaux : corps en acier inoxydable 1.4016, façades et cadre en acier inoxydable V2A 1.4301.
- Finition : thermolaquage dans le coloris RAL de votre choix.
- Fabrication conforme à la norme postale suisse PTT.
- Boîte aux lettres équipée d’une serrure Push-Key à fermeture distincte, avec numéro de clé individuel et deux clés.
- Deux porte-noms BASIC type 2 en polycarbonate transparent, avec insert « Pas de publicité, merci ».

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les particularités de cet ensemble postal

Serrure Push-Key sur la boîte aux lettres

La serrure Push-Key fonctionne de manière purement mécanique. Pour l’ouvrir, insérez la clé sans avoir à la tourner. Pour fermer, poussez le volet jusqu’à sa fermeture.

La serrure à fermeture distincte possède un numéro de clé individuel et est livrée avec deux clés. Seule la boîte aux lettres est équipée de cette serrure.

Introduction amortie et retrait du courrier bien pensé

La boîte aux lettres possède un volet d’introduction amorti pour un dépôt silencieux du courrier. Un rebord d’évacuation de l’eau de pluie et une lèvre continue en caoutchouc contribuent à la protection contre l’eau.

La fente d’introduction est conçue pour les enveloppes DIN-C4. Sa hauteur et le conduit rétréci rendent plus difficile le retrait non autorisé du courrier par la fente. La porte de retrait est conçue pour empêcher le courrier de tomber à l’ouverture.

Compartiment séparé pour journaux et rangement

Le compartiment supplémentaire en acier inoxydable offre de la place pour les journaux et les magazines. Accessible par l’avant, il s’ouvre de bas en haut.

Deux porte-noms avec indication de refus de publicité

Les deux porte-noms BASIC type 2 sont en polycarbonate transparent. Vous pouvez remplacer leurs inserts par l’avant.

L’insert « Pas de publicité, merci » fourni vous permet d’indiquer directement sur l’ensemble que vous ne souhaitez pas recevoir de publicité.

Configuration personnalisable

Adaptez votre ensemble postal à votre habitation : cliquez sur « Configurer maintenant » pour personnaliser cette configuration selon vos souhaits.

- Finition des caissons : personnalisez la couleur dans le configurateur 3D parmi les coloris proposés pour cette version.
- Marquage personnalisé : personnalisez les surfaces prévues à cet effet avec vos noms, numéros de maison ou textes au choix. Les marquages illustrés sont des exemples et peuvent être remplacés.
- Typographie : choisissez parmi les polices proposées pour le marquage et ajustez le rendu dans le configurateur.
- Équipement : ajoutez ou modifiez les composants compatibles avec l’ensemble parmi les options disponibles.

En cas de modifications personnalisées, les dimensions et le prix sont recalculés dans le configurateur 3D en fonction de votre sélection.

Informations importantes

Protection contre l’eau : un emplacement abrité, de préférence sous un auvent, contribue à protéger votre courrier. Le courrier doit être entièrement introduit et le volet d’introduction doit être fermé.

Montage : vérifiez le support et les conditions d’encastrement à l’aide des dimensions totales et de la notice de montage.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Série	GOETHE
Protection de l'accès	Serrure à clé à poussoir
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	RAL au choix (selon le tableau des couleurs)
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	200
Largeur du caisson individuel en mm	400
Hauteur de construction en mm	452
Largeur totale en mm	452
Profondeur en mm	411

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618