Boîte à colis design autoportante GOETHE avec retrait par l'arrière - système de sas - RAL au choix | sans boîte aux lettres | Retrait du courrier par l'arrière | Compartiment pour colis 400x1200x400



Product number 215-STL-PK-PE-H

Product description

Boîte à colis design autoportante GOETHE® avec retrait arrière - système de sas - RAL au choix

La livraison de colis a fortement évolué ces dernières années – aujourd'hui, les clients attendent plus de flexibilité et de sécurité que jamais. Avec la boîte à colis GOETHE® de la Briefkasten Manufaktur, vous misez sur une combinaison optimale de technologie innovante et de design remarquable, fabriquée en acier inoxydable et en aluminium de haute qualité. Grâce au côté de retrait situé à l'arrière, cette boîte à colis convient parfaitement à l'intégration dans des clôtures ou aux limites de propriétés, vous permettant de retirer vos colis confortablement et en toute sécurité depuis l'intérieur de votre terrain.

La boîte à colis GOETHE® est équipée d'un sas de dépôt spécialement conçu. Dès que le livreur place votre colis dans le sas et le referme, le colis tombe automatiquement dans le coffre de retrait sécurisé situé en-dessous. Le sas de dépôt est immédiatement prêt pour d'autres livraisons et isolé de façon autonome du coffre de retrait, ce qui garantit un niveau de sécurité maximal pour vos colis. Cette conception permet une réception de colis indépendante du livreur, utilisable par tout livreur de colis (p. ex. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.). L'espace intérieur spacieux de la boîte GOETHE® est conçu pour accueillir un colis DHL de taille M et même plusieurs envois plus petits. Selon l'emplacement, il est possible de stocker jusqu'à quatre colis de taille M simultanément. Il est également possible d'y glisser des lettres, magazines et catalogues (absence de compartiment séparé).

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La Briefkasten Manufaktur accorde une attention particulière au choix de matériaux haut de gamme. L'utilisation d'acier inoxydable dans la fabrication de la boîte à colis GOETHE® assure une très grande résistance à la corrosion et une finition de surface esthétiquement remarquable. Notre assurance qualité commence dès la sélection de nos fournisseurs de matières premières et ne s'achève que lorsque la boîte à colis vous parvient dans la qualité requise. Faites confiance à la boîte à colis GOETHE® pour une solution de réception de colis sûre, flexible et élégante. Laissez-vous convaincre par un produit qui allie savoir-faire traditionnel et technologie moderne – dans l'esprit de la Briefkasten Manufaktur.

Modèle d'utilité protégé selon le dossier DPMA n° DE: 20 2021 101 679.5

- Boîte à colis haut de gamme en acier inoxydable et aluminium, thermolaquée dans la teinte RAL de votre choix.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte à colis (Hxl 400x1200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans la teinte RAL de votre choix avec inscription laser sur acier inoxydable.
- Volume du compartiment colis : 128 litres, dimensions maxi colis : 355 x 375 x 305 mm (LxHxP), ce qui correspond à la taille de colis M.
- Trappe d'insertion des colis avec amortissement pour une fermeture silencieuse, pour l'insertion par l'avant.
- Serrure à levier incl. 2 clés avec numéro de clé.
- La porte de retrait arrière s'ouvre de haut en bas.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords d'écoulement et à un toit pare-pluie en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Revêtement latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Socle en tube d'acier inoxydable 40x40x2 mm 1.4301 V2A, thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Fixation invisible dans la colonne. La hauteur totale est de 1,25 m.

Information importante

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale contre l'eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes aux lettres devrait idéalement se trouver sous un auvent.

Le courrier est protégé de l'eau uniquement s'il est complètement déposé à l'intérieur de la boîte et que la trappe d'insertion est fermée. Un courrier non entièrement inséré permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Fonctions	Porte-journaux, Casier à paquets
Nombre de boîtes	avec 1 boîte à paquets, avec 1 boîte aux lettres
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Caisses individuelles par volume	Jumbo > 30 litres
Prélèvement de poste	Verso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	1200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	128
Hauteur de construction en mm	1250,0
Largeur totale en mm	408,0
Profondeur en mm	400,0 + 25,0 Toit de pluie
Poids en kg	58
État de livraison	livré monté


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing






More images




Familie Hofmann


Montagebohrungen
4x Ø15
Kabelzuführung
345
198
30
198
31,5
345
408
425
124,3











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618