Boîte aux lettres design à fente GOETHE MDW - RAL au choix | 300-390mm de profondeur

Product number 215-MDW-1IND-390



Product description

Boîte aux lettres à passage design GOETHE MDW - RAL au choix

La boîte aux lettres moderne à passage mural GOETHE convient parfaitement pour un espace d'entrée exigeant. Sa forme aux lignes épurées confère à cette boîte une élégance particulière. Grâce à la profondeur de gaine variable entre 300 mm et 390 mm ou 390 mm et 560 mm, cette boîte peut être intégrée dans la plupart des murs.

Les dimensions des caissons individuels permettent une capacité d'environ 24 à 44 litres, et la grande ouverture d'insertion garantit, même pour des enveloppes format C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours, un courrier non froissé. Grâce à la lèvre d'écoulement, le courrier situé à l'intérieur est bien protégé des intempéries. L'abattant d'insertion est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, assurant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis gênant dû aux conditions météorologiques.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simplifié des pièces détachées et d'une installation facile par vos soins. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'installation par vos soins est simple.

Modèle d'utilité protégé selon le numéro DPMA : DE 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres à passage de haute qualité entièrement en acier inoxydable.
- Gaine en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), brut.
- Caisson en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la couleur RAL au choix.
- Production de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimensions d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 horizontal, permet d'introduire de grandes lettres sans les plier.
- Ouverture d'insertion et porte de récupération en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqués dans la couleur RAL au choix.
- L'insertion et la récupération du courrier s'effectuent par l'avant. Abattant d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La porte de récupération s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne risque pas de vous tomber dessus.
- Inscription nominative optionnelle env. 15-20 mm de hauteur.
- Inscription du numéro de maison optionnelle env. 70-80 mm de hauteur.
- Cadre de recouvrement en profilé d'angle inox 25 x 58 mm, thermolaqué dans la couleur RAL.
- Profondeur de gaine variable 300-390 mm ou 390-560 mm. Dimensions extérieures du conduit de passage L 380 mm x H 180 mm.
- Dimensions extérieures de la face avant et de l'arrière L 450 mm x H 250 mm.

Information importante :

Pour assurer une protection optimale du courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes devrait idéalement être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est complètement déposé dans la boîte et que l'abattant d'insertion est fermé. Un courrier non entièrement inséré permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Traversée de mur
Prélèvement de poste	Verso

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Largeur totale en mm	450,0
Profondeur en mm	300,0 - 390,0 | 390,0 - 560,0
Poids en kg	16
État de livraison	livré partiellement démonté

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618