# Boîte aux lettres design BASIC Plus 382XA AP - Acier inoxydable V2A brossé | 150mm de profondeur | avec 11 boîtes aux lettres (6x2) | Acier inoxydable, brossé



**Product number** 382XA-VA-11-150

## Product description

## Ensemble 12 places (6x2) de boîtes aux lettres en applique Design BASIC Plus 382XA AP - acier inoxydable V2A brossé

Boîte aux lettres en applique de haute qualité pour 12 logements, fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur.

L'ensemble complet en applique est réalisé en acier inoxydable V2A brossé. La finition très soignée et le concept bien pensé font de cette installation l'un de nos best-sellers. Un bord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, une plaque de nom interchangeable solide, une barrette de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette installation en applique.

Les ensembles de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simplifié des pièces de rechange et d'une installation facile en autoconstruction. Des pièces détachées sont directement disponibles pour tous les ensembles BASIC Plus.

Grâce à la conception, l'auto-installation est simple. L'ensemble est préparé pour un montage complet facilité ; il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural complexe boîte par boîte.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Ensemble de 12 boîtes aux lettres en applique avec boîtes en acier inoxydable V2A brossé.
- La fabrication est assurée par Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande « Made in Germany ».
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Dimensions de la fente d'insertion (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 à l'horizontale — les grandes lettres y entrent sans être pliées.
- Trappes d'insertion avec joint en caoutchouc insonorisant pour un dépôt du courrier très silencieux.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Comprend 2 clés avec numéro, plaque de nom interchangeable sous la trappe d'insertion et barrette de maintien du courrier par boîte.
- Grande capacité grâce à une profondeur de boîte optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux foyers ayant un très important volume de courrier.
- Comprend habillage latéral et toit pare-pluie en acier inoxydable V2A brossé.
- Pour montage mural, inclus : rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles).

**Information importante :**

Le courrier n'est protégé contre l'humidité et la saleté que si l'insertion est complète et que la trappe est fermée. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1 $cm^3$). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Série** | BASIC |
| **Inscription du nom** | Badge d'identification |
| **Matériau de base** | Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Nombre de boîtes** | avec 11 boîtes aux lettres |
| **Surface/couleur** | Meulé |
| **Caisses individuelles par volume** | Grand > 16 litres |
| **Type de montage** | En saillie |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | 330,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 355,0 |
| **Volume en litres** | 12,0 \| 17,0 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 325,0 |
| **Hauteur de la boîte aux lettres en mm** | 660,0 |
| **Largeur de la boîte aux lettres en mm** | 2130,0 |
| **Profondeur en mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Poids en kg** | 31 |
| **État de livraison** | La livraison s'effectue pré-assemblée/partiellement démontée. |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618