# Boîte aux lettres encastrée design GRIMM - Acier inoxydable poli - Système 106 GIRA - Interphone vidéo droit - VIDEO Set complet | Droite | Gira System 106 Komplettset Video 2DB | Acier inoxydable, brossé | Encastré




**Product number** 562-UP-SPR-1-VA-GI106KS

## Product description

### Boîte aux lettres design GRIMM® – Un chef-d'œuvre de la manufacture de boîtes aux lettres

La boîte aux lettres design encastrable GRIMM allie un design moderne à une finition de premier choix – idéale pour les maîtres d'ouvrage exigeants et les architectes à la recherche d'une solution élégante pour l'intégration du système Gira 106. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et entièrement « Made in Germany » par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe, ce modèle représente durabilité, fonctionnalité et esthétique élégante. La frontale en acier inoxydable V2A (1.4301) de 2 mm poli séduit par son apparence intemporelle et sa haute résistance à la corrosion. Le design affleurant permet une intégration homogène de jusqu'à trois modules système GIRA 106 grâce à un système de fixation bien conçu. Trois modules système GIRA sont inclus, permettant une installation immédiate de la boîte aux lettres. La station d'appartement GIRA et le dispositif de commande pour compléter cette boîte aux lettres sont également fournis. Les modules peuvent être facilement remplacés ultérieurement grâce au système de fixation simple.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La boîte aux lettres GRIMM® n'est pas seulement un point focal esthétique, mais aussi un leader en matière de fonctionnalité et de qualité. Grâce à la serrure innovante à clé poussée, la boîte aux lettres peut être facilement et confortablement manipulée d'une seule main. Ouvrez la porte d'un simple coup et fermez-la sans utiliser de clé. La serrure est parfaitement protégée contre les intempéries. De plus, la boîte aux lettres propose un système de retrait intelligent : la porte s'ouvre de haut en bas, assurant que le courrier reste en sécurité dans la boîte sans tomber. L'envoi se fait également commodément de l'avant, avec des amortisseurs de grande qualité pour fermer doucement le clapet d'envoi. Ce qui rend le GRIMM particulièrement unique, c'est son système à double boîte : la boîte d'encastrement peut déjà être installée pendant la phase de construction brute, tandis que la frontale n'est montée qu'après l'achèvement des travaux de construction – pour une flexibilité maximale dans le futur et une protection contre la saleté et la poussière pendant la phase de construction. La boîte d'encastrement est en acier inoxydable 1.4016 et dispose d'orifices prédécoupés pour les câbles sur tous les côtés, permettant une installation électrique simple.

Grâce à la norme DIN/EN 13724, le GRIMM est idéal pour les grandes lettres au format C4, qui peuvent être insérées sans pliures. La boîte aux lettres GRIMM® se distingue par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité bien pensée.

- Boîte aux lettres de haute qualité entièrement en acier inoxydable pour montage encastré.
- Frontale en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, polie.
- Fabrication de qualité – Made in Germany par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe.
- Inclus : station d'appartement GIRA et dispositif de commande, module de station de porte système 106, module d'information et module caméra intégrés.
- Serrure à clé poussée innovante incluant 2 clés avec numéro de clé, fermeture agréable sans clé, optimisée contre les intempéries.
- La porte de retrait avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas pour empêcher le courrier de tomber.
- Envoi par l'avant avec amortisseurs de qualité pour un envoi très silencieux du courrier.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille d'envoi (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 en mode paysage – même les grandes lettres restent intactes. Protection de retrait supplémentaire intégrée en acier inoxydable.
- Protection optimale contre les intempéries grâce au cadre en saillie.
- Système à double boîte : idéal pour le montage encastré. Le cadre peut être installé confortablement après l'achèvement des travaux de construction.
- Boîte d'encastrement en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique) avec orifices prédécoupés pour câbles sur tous les côtés.

# GIRA

Module caméra Gira système 106 - 5561 000

- Derrière la vitre en verre noir interchangeable se cache une caméra de haute qualité avec une grande sensibilité à la lumière. Grâce à un angle de détection de 100°, l'utilisateur est toujours informé de ce qui se passe devant sa porte.

Module d'information Gira système 106 - 5560 920

- Pour les numéros de maison qui doivent être bien visibles.

Module de station de porte Gira système 106 - 5565 920

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Module vocal compact avec bouton d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries garantissent une bonne communication.
- Alimentation via bus à 2 fils. Connexion supplémentaire pour ZV (par exemple, nécessaire à partir de 3 modules caméra).
- Tous les autres modules système 106 (sauf le module vocal) sont alimentés en énergie par le module de station de porte.

Station d'appartement Gira Video AP 7 1209xx

- Station d'appartement vidéo avec un écran couleur TFT de 17,78 cm (7 pouces) et fonction de mains libres confortable pour montage en saillie ou montage mural avec boîte d'appareil encastrée ou prise électrique dans le mur. Avec le support optionnel (voir accessoires), également adapté pour placement sur des meubles. Une carte mémoire SD de 32 Go est incluse pour le stockage interne des images. Façade en verre pleine surface avec fonctionnalité tactile et retour tactile.

Dispositif de commande vidéo REG Gira 128800

- Dispositif de commande pour l'alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
- Alimentation du bus à 2 fils, protégé contre les inversions de polarité et les courts-circuits, lors de l'utilisation de composants vidéo tels que caméra couleur, écran couleur TFT.
- Jusqu'à 2 stations de porte avec caméra couleur et 28 stations d'appartement avec écran couleur TFT peuvent être alimentées par le dispositif de commande vidéo.
- Un total de jusqu'à 15 caméras couleur peuvent être contrôlées par le dispositif de commande vidéo (5 stations de porte vidéo et 10 passerelles caméra TKS), dont deux stations de porte avec caméra couleur peuvent être alimentées par le dispositif de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être alimentées par leur propre source d'énergie pour la communication de porte.
- Détection de court-circuit et de surcharge électronique à réinitialisation automatique des tensions d'exploitation et de la connexion au bus.
- Boutons pour la programmation du système et de l'ouverture de porte.
- Indicateurs d'état LED pour le fonctionnement, surcharge, programmation du système et programmation de l'ouverture de porte.
- Sortie AC 12 V pour alimenter un ouvre-porte standard.
- Sortie relais pour activer un ouvre-porte avec sa propre alimentation.
- Temps de fonctionnement de l'ouvre-porte réglable de manière continue de 1 à 10 s.

**Informations importantes :**

Pour garantir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'envoi est fermé. Un courrier inséré de manière incomplète permet à l'humidité et à la saleté d'entrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'entrée d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau n'est pas un motif de réclamation.

# Product properties

| | |
|---|---|
| **Série** | GRIMM |
| **Technique de raccordement** | 2 fils |
| **Nombre de boutons de sonnette** | 1 Taster |
| **Fonctions** | Caméra, Poste d'interphonie |
| **Boîte de fonctions préparée pour le fabricant** | GIRA |
| **Matériau de base** | Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique) |
| **Numéro de maison** | Numéro de maison en gravure laser |
| **Inscription du nom** | Inscription du nom en gravure laser |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Nombre de boîtes** | avec 1 boîte aux lettres |
| **Surface/couleur** | Meulé |
| **Caisses individuelles par volume** | Grand > 16 litres |
| **Type de montage** | Encastré |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | 460,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 580,0 |
| **Volume en litres** | 26,0 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 325,0 |
| **Hauteur de la boîte aux lettres en mm** | Dimension extérieure 500,0 \| Dimension d'installation 460,0 |
| **Largeur de la boîte aux lettres en mm** | Dimensions extérieures 600,0 \| Dimensions d'installation 560,0 |
| **Profondeur en mm** | 150,0 |
| **Poids en kg** | 19 |
| **État de livraison** | La livraison s'effectue montée. |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


23
Köhler


600
150
152
500
560
400
350
460




Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!