# Boîte aux lettres design encastrée GRIMM - acier inoxydable brossé avec préparation pour caméra et interphone à gauche | Liens | Préparation individuelle | Acier inoxydable, brossé | Encastré




**Product number** 562-UP-SPL-1-VA-IND

## Product description

### Boîte aux lettres design GRIMM® – Une œuvre maîtresse de la manufacture de boîtes aux lettres

La boîte aux lettres encastrée design GRIMM allie design moderne et finition de première qualité – idéale pour les maîtres d’ouvrage exigeants et les architectes à la recherche d'une solution élégante pour l'intégration de caméra et de haut-parleur encastré. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et entièrement « Fabriqué en Allemagne » par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe, ce modèle incarne la durabilité, la fonctionnalité et une esthétique raffinée. La façade en acier inoxydable V2A (1.4301) de 2 mm poli se distingue par son apparence intemporelle et sa résistance à la corrosion élevée.

 Compatible avec les fabricants courants : LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION et bien d'autres sur demande.

La **préparation pour une caméra** (non incluse) offre une base sécurisée pour une surveillance vidéo moderne directement à l'entrée de la maison. De même, une **préparation pour haut-parleur encastré** est possible – sur demande avec un adaptateur universel adapté à divers appareils de communication. Ainsi, la boîte aux lettres peut être parfaitement adaptée à votre technologie existante.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La boîte aux lettres GRIMM® n'est pas seulement un point fort visuel, mais elle se positionne également à l'avant en matière de fonctionnalité et de qualité. Grâce à la serrure innovante à clé-poussoir, la boîte aux lettres peut être facilement et confortablement manipulée d'une seule main. Ouvrez la porte d'un simple coup et fermez-la sans utiliser la clé. La serrure est par ailleurs idéalement protégée des intempéries. De plus, la boîte aux lettres dispose d'un système de retrait intelligent : la porte s'ouvre de haut en bas, garantissant que le courrier reste en sécurité à l'intérieur et ne tombe pas. Le dépôt se fait également confortablement par l'avant, avec des amortisseurs de haute qualité permettant une fermeture en douceur de la trappe de dépôt. Ce qui rend GRIMM particulièrement unique, c'est le système de double boîte : la boîte de montage peut déjà être installée pendant la phase de construction, tandis que la façade n'est montée qu'une fois les travaux terminés – pour une flexibilité maximale à l'avenir et une protection contre la saleté et la poussière durant la phase de construction. La boîte de montage est en acier inoxydable 1.4016 et dispose d'ouvertures de câbles pré-percées de tous les côtés pour faciliter l'installation électrique.

Grâce à la norme DIN/EN 13724, le GRIMM est idéal pour les lettres de grand format C4 qui peuvent être insérées sans pliage. La boîte aux lettres GRIMM® se distingue par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité réfléchie.

- Boîte aux lettres de haute qualité entièrement en acier inoxydable pour montage encastré.
- Façade en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, polie.
- Fabrication de qualité – Fabriqué en Allemagne par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe.
- Préparation (haut-parleur encastré non inclus) pour système de communication possible. En option avec adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrés standard.
- Préparation optionnelle (caméra non incluse) pour une caméra.
- Numéro de maison d'environ 70 mm de hauteur (maximum 3 chiffres) avec éclairage LED économe en énergie 12V DC environ 50mA / 1W, blanc.
- Panneau nominatif interchangeable en acier inoxydable avec marquage au laser ou panneau nominatif en plexi.
- Bouton d'interphone court avec éclairage LED (bleu, blanc, rouge ou vert). L'éclairage du bouton d'interphone ne peut pas être alimenté par l'appareil de commande. Il doit être connecté à une alimentation supplémentaire 8-12 V DC.
- En option, un interrupteur à lumière courte 8-12V DC avec pictogramme est possible.
- Incl. alimentation LED EVN / transformateur IP65 12V/DC 0,1−4W pour l'éclairage LED (Numéro de maison, bouton d'interphone et panneau nominatif si choisi).
- Serrure à clé-poussoir innovante incluant 2 clés avec numéro de clé, fermeture agréable sans clé, optimalement protégé des intempéries.
- La porte de retrait avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas, empêchant le courrier de tomber.
- Dépôt frontal avec amortisseurs de haute qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille d'introduction (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal – même les grandes lettres restent intactes. Protection supplémentaire contre le retrait intégrée en acier inoxydable.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à la façade surélevée.
- Système de double boîte : idéal pour le montage encastré. La façade peut être facilement installée après la fin des travaux.
- Boîte de montage en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique) avec ouvertures de câbles pré-percées sur tous les côtés.

**Informations importantes :**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Pour assurer une protection optimale contre l'eau de votre courrier, il est recommandé que la boîte aux lettres ou le système de boîtes aux lettres soit situé sous un auvent si possible.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est complètement déposé dans la boîte et que la trappe de dépôt est fermée. Des lettres non complètement insérées permettent à l'humidité et à la saleté d'entrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau n'est pas un motif de réclamation.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Série** | GRIMM |
| **Nombre de boutons de sonnette** | 1 Taster |
| **Fonctions** | Détecteur lumineux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code |
| **Boîte de fonctions préparée pour le fabricant** | LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Graines de sésame, ekey, Comelit, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix |
| **Inscription du nom** | Inscription du nom en découpe laser, Badge d'identification, Inscription du nom en gravure laser, Inscription du nom éclairée par découpe laser |
| **Matériau de base** | Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique) |
| **Numéro de maison** | Numéro de maison en gravure laser, Numéro de maison en découpe laser, éclairé |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Nombre de boîtes** | avec 1 boîte aux lettres |
| **Surface/couleur** | Meulé |
| **Caisses individuelles par volume** | Grand > 16 litres |
| **Type de montage** | Encastré |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | 460,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 560,0 |
| **Volume en litres** | 26,0 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 325,0 |
| **Hauteur de la boîte aux lettres en mm** | Dimensions extérieures 500,0 \| Dimensions d'installation 460,0 |
| **Largeur de la boîte aux lettres en mm** | Dimensions extérieures 600,0 \| Dimensions d'installation 560,0 |
| **Profondeur en mm** | 150,0 |
| **Poids en kg** | 19 |
| **État de livraison** | La livraison s'effectue montée. |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images












Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618