Boîte aux lettres design encastrée GRIMM - Acier inoxydable brossé - LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 préparé | Préparé pour LOXONE Intercom 1x1 | En haut | Acier inoxydable, brossé | Encastré



Product number 562-UP-SPO-1-VA-LOX1

Product description

Boîte aux lettres design GRIMM® – Un chef-d'œuvre de la manufacture de boîtes aux lettres

La boîte aux lettres encastrée design GRIMM allie design moderne et fabrication de première classe – idéale pour les maîtres d'ouvrage et les architectes exigeants à la recherche d'une solution élégante pour l'intégration de l'interphone LOXONE. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et entièrement « Made in Germany » par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe, ce modèle représente la durabilité, la fonctionnalité et une esthétique raffinée. La façade rectifiée en acier inoxydable V2A de 2 mm (1.4301) se distingue par son apparence intemporelle et sa haute résistance à la corrosion. Le design affleurant permet une intégration sans couture de jusqu'à deux modules système LOXONE (non inclus) grâce à un système de fixation bien pensé. La préparation est prévue pour 1 pièce d'interphone LOXONE (incl. perçage pour l'émission de son).

La boîte aux lettres GRIMM® est non seulement un élément visuel marquant, mais elle excelle également en termes de fonctionnalité et de qualité. Grâce à la serrure innovante à clé poussée, la boîte aux lettres peut être ouverte et fermée facilement d'une seule main. Ouvrez la porte d'un simple coup et fermez-la sans utiliser de clé. De plus, la serrure est parfaitement protégée contre les intempéries. En outre, la boîte aux lettres offre un système de retrait intelligent : la porte s'ouvre de haut en bas, ce qui permet au courrier de rester en toute sécurité dans la boîte et de ne pas tomber. Le dépôt de courrier s'effectue également confortablement par l'avant, avec des amortisseurs de qualité pour une fermeture en douceur de la trappe de dépôt. Ce qui rend le GRIMM particulièrement unique, c'est le système à double boîte : la boîte d'installation peut être installée pendant la phase de gros œuvre, tandis que la façade ne sera montée qu'après la fin des travaux – pour une flexibilité maximale à l'avenir et une protection contre la saleté et la poussière pendant la phase de construction. La boîte d'entrée est en acier inoxydable 1.4016 et dispose de passages de câbles pré-perforés sur tous les côtés pour faciliter l'installation électrique.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à la norme DIN/EN 13724, le GRIMM est idéal pour les grandes lettres au format C4, qui peuvent être insérées sans pliage. La boîte aux lettres GRIMM® se distingue par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité bien pensée.

- Boîte aux lettres de haute qualité entièrement en acier inoxydable pour installation encastrée.
- Façade en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, rectifiée.
- Fabrication de qualité – Made in Germany par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe.
- L'interphone LOXONE peut être intégré sans couture dans le design affleurant et échangé à tout moment. La préparation est prévue pour 1 pièce d'interphone LOXONE (incl. perçage pour l'émission de son). SANS INTERPHONE LOXONE / COMPOSANTS SYSTÈME !
- Serrure innovante à clé poussée incluant 2 clés avec numéro de clé, fermeture agréable sans clé, parfaitement protégée contre les intempéries.
- La porte de retrait avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas pour empêcher le courrier de tomber.
- Dépôt par l'avant avec des amortisseurs de qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille de dépôt (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal – même les grandes lettres restent intactes. Protection de retrait supplémentaire en acier inoxydable intégrée.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à la façade surélevée.
- Système à double boîte : Idéal pour l'installation encastrée. La façade peut être installée facilement après la fin des travaux.
- Boîte d'entrée en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique) avec passages de câbles pré-perforés sur tous les côtés.

Informations importantes :

Pour garantir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes aux lettres doit idéalement se situer sous un auvent.

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est complètement déposé dans la boîte et que la trappe de dépôt est fermée. Un courrier non entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'intrusion d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Série	GRIMM
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	LOXONE
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	460,0
Largeur du caisson individuel en mm	410,0
Volume en litres	26,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimensions extérieures 750,0 | Dimensions d'installation 710,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 450,0 | Dimension d'intégration 410,0
Profondeur en mm	150,0
Poids en kg	19
État de livraison	La livraison s'effectue montée.

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618