Ensemble de 6 boîtes aux lettres en saillie Design BASIC 385 A 220 vertical - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | avec 6 boîtes aux lettres (2x3)



Product number 385A220-7016-6S

Product description

Groupe de boîtes aux lettres en applique étroit BASIC 385A 220 pour 6 logements – 25 L par casier – RAL 7016 gris anthracite

Le groupe de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 6 logements est une solution murale robuste pour immeubles multifamiliaux, petites résidences ainsi que bâtiments de bureaux et cabinets. La version à configuration en S, organisée verticalement, réduit l'emprise horizontale et exploite particulièrement bien la hauteur de mur disponible.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et sont revêtues par poudrage en RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate. L'habillage affleurant avec auvent rassemble les compartiments en une installation en applique fermée et moderne.

Chaque casier mesure 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 25 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est prévue pour des envois DIN C4 en format vertical. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion.

Les avantages de l'installation en applique BASIC 385A 220 en un coup d'œil

Gain de place en largeur

La configuration en S organise les 6 casiers davantage en hauteur et réduit l'espace horizontal occupé sur la façade.

25 litres de volume par casier

Les casiers de 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 25 litres. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 en format vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et attribution sûre

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une attribution claire de chaque casier.

Rail de montage pour fixation murale

L'installation en applique est conçue pour la fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Surface robuste en RAL 7016

La finition anthracite à structure fine confère à l'installation une esthétique moderne et protège l'acier galvanisé pour l'usage quotidien en extérieur. L'installation est fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.

Équipement de l'installation de boîtes aux lettres BASIC 385A 220

Groupe de boîtes aux lettres

Nombre de casiers 6 casiers postaux verrouillables séparément
Casier individuel 300 × 220 × 385 mm (L × H × P)
Volume Environ 25 litres par casier
Matériau Acier galvanisé, revêtement par poudrage en RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Finition RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adaptée pour DIN C4 vertical
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par casier
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Auvent robuste assorti à l'installation
Type de montage Montage en applique sur mur
Aide à la pose Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation au support mural sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure existante du mur ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues sur site.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre intempéries

Le courrier n'est protégé au mieux contre l'humidité et la salissure que lorsque les envois sont complètement insérés et la trappe d'insertion fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	31
État de livraison	La livraison s'effectue partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618