Bloc de boîtes aux lettres 15 unités 5x3 autoportant Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 15 boîtes aux lettres



Product number 385-7016-15

Product description

Système de boîtes aux lettres autoportant 15 postes BASIC 385 pour 15 logements – RAL 7016 gris anthracite

Avec 15 compartiments à courrier utilisables séparément, la BASIC 385 autoportante offre une solution postale claire pour les immeubles collectifs de grande taille, les résidences et les locaux commerciaux exigeants. Le montage sur pied permet un positionnement flexible à l’endroit du terrain facilement accessible aux résidents et aux facteurs.

La configuration de l’installation est adaptée au nombre de logements concerné et forme, avec un toit pare-pluie et un habillage latéral, une unité fermée.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et sont peintes par poudre en RAL 7016 gris anthracite, finition feutrée mate. Un habillage latéral ajusté avec toit pare-pluie rassemble les boîtes individuelles en une installation complète fermée.

Chaque compartiment dispose d’une ouverture d’insertion de 35 × 265 mm pour des envois DIN C4 en format portrait. Une bavette en caoutchouc atténuante réduit les chocs sonores, tandis que les portes d’accès frontales s’ouvrent de gauche à droite. Par boîte aux lettres, deux clés avec numéro de clé et une plaquette de nom interchangeable sous le volet d’insertion sont prévues.

Les avantages de la BASIC 385 en un coup d'œil

Affectation claire pour tous les logements

L’installation fournit 15 compartiments à courrier utilisables séparément et peut être placée indépendamment d’un mur de bâtiment à un emplacement facilement accessible sur la propriété.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grande ouverture d'insertion conforme à la DIN EN 13724

L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour des envois DIN C4 en format portrait. Les enveloppes plus grandes peuvent également être insérées sans être pliées.

Dépôt silencieux et retrait confortable

Une bavette en caoutchouc atténuante réduit les chocs des volets d’insertion. Le retrait du courrier s’effectue par l’avant via des portes qui s’ouvrent de gauche à droite.

Finition robuste en RAL 7016

La surface mate à fine structure en gris anthracite combine une esthétique moderne avec un revêtement résistant sur l’acier galvanisé.

Qualité BASIC éprouvée, fabriquée en Allemagne

La combinaison d’un choix de matériaux solide, de compartiments conformes à la DIN EN 13724 et d’une construction facilitant le montage fait de la BASIC 385 une solution durable pour l’usage quotidien.

Équipement de l’installation de boîtes aux lettres BASIC 385

Installation de boîtes aux lettres

Numéro d'article 385-7016-15
Série BASIC 385 ST-R
Configuration Configuration d'installation spécifique à l'article
Nombre de boîtes aux lettres 15 compartiments à courrier utilisables séparément
Matériau des boîtes aux lettres Acier galvanisé
Finition RAL 7016 gris anthracite, finition feutrée mate
Toit pare-pluie / habillage latéral Acier galvanisé, peint par poudre en RAL 7016 gris anthracite, finition feutrée mate
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 en format portrait
Volets d'insertion Avec bavette en caoutchouc atténuante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaquette de nom interchangeable sous le volet d'insertion
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Éléments de support et équipement

Éléments de support Tube rond env. 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Modes de montage Soit par fixation vissée, soit par scellement dans le béton
Fixation Chevilles d'ancrage pour fixation vissée non incluses ; à sélectionner séparément en fonction de la fondation

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Taille des boîtes aux lettres et volume

La BASIC 385 est disponible, selon la configuration du produit, avec différentes tailles de boîtes aux lettres. La version standard 300 × 110 × 385 mm offre env. 12 litres de volume ; selon la variante, la taille 300 × 220 × 385 mm avec env. 25 litres de volume est également disponible.

Montage par scellement dans le béton

Pour l’installation autoportante, nous recommandons un massif en béton dimensionné de manière appropriée. Lors du scellement, les éléments de support en acier inoxydable doivent être alignés verticalement et ancrés de manière permanente dans le massif. La taille du massif et la profondeur d’ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l’installation et aux conditions locales.

Montage vissé sur un massif

Pour la fixation vissée, un massif en béton plat et porteur est nécessaire. Les chevilles d'ancrage ou autres moyens de fixation appropriés doivent être choisis en fonction du support et de la charge de l'installation. Pour les versions BASIC-385-ST-R, les chevilles d'ancrage ne font pas partie de la livraison de base.

Remarque concernant la protection contre les intempéries

Le courrier est au mieux protégé contre l’humidité et la saleté uniquement en cas d’insertion complète et de volet d’insertion fermé. Les envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète du volet. Par conditions météorologiques extrêmes, il est possible que de l’humidité pénètre dans la boîte aux lettres malgré une exécution conforme aux normes.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Nombre de boîtes	avec 15 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	550,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	1060,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	76
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres livrés séparément.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618