Colonne de boîtes aux lettres sur pied en acier inoxydable 7 unités Design BASIC Plus 385 XP SP avec boîtier pour sonnette - RAL au choix | Droite | ? Couleur au choix | avec 7 boîtes aux lettres



Product number 385XP-7-SP-R

Product description

Installation de boîtes aux lettres autoportante BASIC Plus 385XP ST-T avec module sonnette/interphone pour 7 logements – module sonnette à droite

L'installation autoportante BASIC Plus 385XP ST-T pour 7 logements associe des boîtes aux lettres robustes en acier inoxydable à un module sonnette/interphone intégré. Boîtes aux lettres et communication visiteurs sont ainsi réunies dans une solution d'entrée stable et visuellement fermée, adaptée aux grands immeubles résidentiels, aux ensembles d'habitation et aux biens commerciaux. Sur cette version, le module sonnette/interphone est positionné à droite.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A et sont thermolaquées dans une couleur RAL au choix. À souligner en particulier : les éléments porteurs massifs en profilé d'aluminium anodisé ; eux aussi thermolaqués, d'une grande stabilité, et formant une base exceptionnellement robuste pour l'ensemble de l'installation. L'acier inoxydable et l'aluminium massif allient durabilité et architecture claire et haut de gamme.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois au format DIN C4 en position verticale. Une lèvre en caoutchouc amortissante sur la trappe d'insertion, le retrait du courrier par l'avant, une serrure robuste et la plaque porte-nom amovible garantissent un usage confortable au quotidien.

Les avantages de l'installation BASIC Plus 385XP ST-T en un coup d'œil

Boîte aux lettres et sonnette réunies

7 compartiments sont combinés avec un module sonnette/interphone. Cela réduit le nombre de composants individuels à l'entrée de la propriété et assure une esthétique d'ensemble ordonnée.

Fente DIN C4 avec 12 litres de volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les boîtes aux lettres de 300 × 110 × 385 mm offrent chacune env. 12 litres de capacité. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accueille les envois DIN C4 en orientation verticale.

Module sonnette/interphone préparé

Le module sonnette/interphone intégré crée un point central pour les boutons d'appel et l'intégration d'une interphonie compatible. Les composants électrotechniques sont réalisés en fonction de l'installation prévue.

Éléments porteurs massifs en aluminium

Les éléments porteurs massifs en profilé d'aluminium anodisé constituent la base particulièrement stable de la série 385XP. La construction en profilés thermolaqués est conçue pour une grande capacité de charge et confère même aux grandes installations multi-logements une assise sûre et solide.

BASIC Plus – conçu pour une grande résistance

La combinaison cohérente d'acier inoxydable V2A et de profilés en aluminium massif fait de la 385XP une installation de boîtes aux lettres particulièrement robuste. La construction modulaire facilite le montage, l'entretien et le remplacement ultérieur de composants individuels.

Équipement de l'installation BASIC Plus 385XP ST-T

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 7 compartiments postaux verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume postal Env. 12 litres par boîte
Matériau des boîtes Acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et fonctions supplémentaires

Module sonnette/interphone Version intégrée dans l'installation de boîtes aux lettres
Position Droite
Boutons d'appel Adaptés au nombre de logements
Interphonie Préparation pour une solution de communication de porte compatible
Raccordement électrique À réaliser sur site conformément à la solution d'interphonie choisie
Remarque L'interphone et les composants de raccordement dépendent de la configuration choisie

Éléments porteurs massifs en aluminium

Éléments porteurs Profilé en aluminium massif anodisé, thermolaqué
Construction Conçue pour être particulièrement robuste et résistante
Finition Couleur RAL assortie à l'installation de boîtes aux lettres
Montage Installation autoportante sur une fondation appropriée
Habillage latéral Exécution ajustée
BASIC Plus Conçu de manière modulaire, facile d'entretien et adapté au montage

Remarque concernant le module sonnette/interphone

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La technique d'interphonie concrète, l'alimentation électrique et le câblage dépendent de la solution de communication de porte choisie. L'installation et le raccordement doivent être effectués par du personnel qualifié compétent.

Fondation et installation sécurisée

Les éléments porteurs massifs en aluminium nécessitent un support de niveau et suffisamment porteur, ou une fondation en béton dimensionnée de manière appropriée. La taille de la fondation, les fixations et l'alignement doivent être adaptés au poids de l'installation, à sa taille, à la nature du sol et aux contraintes locales.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Toit de protection, habillage latéral ajusté et gouttières de drainage renforcent la protection contre les intempéries. Les envois doivent être insérés complètement pour que les trappes d'insertion puissent se refermer entièrement.

BASIC Plus – robuste et modulaire

La construction BASIC Plus repose sur l'acier inoxydable V2A et des profilés massifs en aluminium. La conception modulaire facilite le montage ainsi que le remplacement ultérieur de composants individuels et est conçue pour une longue durée de service.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	7 Bouton-poussoir
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Type de montage	Autonome
Nombre de boîtes	avec 7 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	550,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0
Largeur totale en mm	680,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	52
État de livraison	La livraison est effectuée en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres livrés séparément.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618