Boîte aux lettres en acier inoxydable 1x à montage apparent Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier pour sonnette - Acier inoxydable V2A | 100mm de profondeur | avec 1 boîte aux lettres | En haut | Acier inoxydable, brossé



Product number 382XA-VA-1-SP-100-O

Product description

Boîte aux lettres en applique pour 1 logement Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier de sonnette - Inox V2A

Boîte aux lettres en applique haut de gamme pour 1 utilisateur, fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur. La boîte est entièrement en inox V2A, brossé. La finition très soignée et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre best-seller. Un bord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une bavette en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, une plaque nominative interchangeable solide, un support de retenue du courrier pratique et une serrure très robuste distinguent cette boîte aux lettres en applique.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se caractérisent par l'utilisation systématique d'inox V2A. Le résultat est une très grande durabilité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simplifié des pièces détachées et d'une installation autonome facile.

Pour toutes les installations BASIC Plus, des pièces détachées sont disponibles directement. Boîte aux lettres en applique en inox V2A 1.4301, grain 240 brossé, résistant aux intempéries.

Avantages en un coup d'œil

Habillage latéral en inox avec auvent

L'habillage latéral et l'auvent sont en inox V2A 1.4301, grain 240 brossé, et complètent l'installation en tant que protection contre les intempéries conçue de manière constructive.

Ouverture d'insertion spacieuse

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 à l'horizontale. La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Dépôt silencieux et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe, doté d'un joint en caoutchouc, réduit les bruits d'impact lors du dépôt. Le support de retenue du courrier maintient les envois lors du retrait.

Zone intégrée sonnette et interphone

Boîtier de sonnette en inox V2A 1.4301, grain 240 brossé. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton en inox Type 4. Préparé en option avec une grille de parole pour l'intégration d'interphones standards ou de haut-parleurs encastrables. (Interphone/haut-parleur encastrable non fournis). Une version avec ensemble vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué chez Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est pensée pour un montage autonome simple.

Équipement et détails du produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 1 compartiment postal indépendant
Profondeur 100 mm
Matériau de la boîte aux lettres Inox V2A 1.4301
Finition de la boîte aux lettres Grain 240 brossé
Partie sonnette/interphone Boîtier de sonnette en inox V2A 1.4301, grain 240 brossé

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 à l'horizontale
Norme DIN EN 13724
Trappe d'insertion Silencieuse grâce à un joint en caoutchouc
Prélèvement du courrier Par l'avant
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion
Support de retenue du courrier Intégré pour chaque boîte aux lettres

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bord d'écoulement des eaux Intégré à la construction
Auvent pare-pluie En inox V2A 1.4301, grain 240 brossé
Habillage latéral En inox V2A 1.4301, grain 240 brossé
Matériel de montage Pour montage mural, incluant la quincaillerie (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le courrier est, en cas d'insertion complète et de trappe fermée, au mieux protégé contre l'humidité et la salissure. Des envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque sur le montage mural

Avant le montage, il convient de vérifier la capacité portante et la nature du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'installation et à la configuration du mur existant.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	430,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	355,0
Largeur totale en mm	355,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	8

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618