Boîte à colis XXL autoportante GOETHE avec 1 boîte aux lettres, préparée à droite pour LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 - système de sas - RAL au choix | Droite | Préparé pour LOXONE Intercom 1x1 | avec 1 boîte aux lettres | Retrait du courrier par l'avant



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPR-LOX1

Product description

Boîte à colis autoportante XXL GOETHE avec 1 boîte aux lettres et LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 préparée à droite - Système de sas - RAL au choix

La livraison de colis a beaucoup évolué ces dernières années – les clients attendent aujourd'hui plus de flexibilité et de sécurité que jamais. Avec la **boîte à colis GOETHE** de la Briefkasten Manufaktur, vous misez sur une combinaison optimale de technologie innovante et de design remarquable, fabriquée en acier inoxydable et aluminium de haute qualité, thermolaquée dans la couleur RAL de votre choix. La stèle est **préparée pour LOXONE Intercom/Code Touch 1x1**. Le design affleurant permet une intégration sans faille d'un module système LOXONE (non fourni) via un système de fixation étudié. La préparation est spécialement prévue pour 1 Intercom LOXONE (incl. perçage pour sortie sonore).

La **boîte aux lettres** (BH 400x400 mm) est en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable résistant à la corrosion, magnétique), thermolaquée dans une teinte RAL au choix. Elle est équipée d'une serrure Push-Key innovante, à clé identique avec celle de la boîte à colis, et livrée avec dix clés. Le dépôt et le retrait du courrier se font par l'avant. La trappe d'introduction est dotée d'amortisseurs de charnière de grande qualité, ce qui permet un dépôt du courrier particulièrement silencieux. La boîte aux lettres est conforme à la **DIN/EN 13724** avec une ouverture de dépôt de 3,5 x 36,0 cm – suffisante pour des enveloppes C4 en format paysage, sans les plier. La porte d'accès s'ouvre vers le bas, de sorte que le courrier ne puisse pas vous tomber dessus. Les dimensions de la boîte aux lettres permettent un volume d'environ 64 litres. La serrure Push-Key innovante est discrètement dissimulée à l'intérieur : la clé est simplement insérée – sans rotation – et la porte s'ouvre.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La généreuse **boîte à colis** (BH 600x1200 mm) est également réalisée en acier inoxydable 1.4016, thermolaquée dans une teinte RAL au choix. Elle offre un volume de 192 litres et permet la livraison de colis jusqu'à une taille de 555 x 375 x 305 mm (LxHxP), ce qui correspond à la taille de colis L de DHL. La trappe d'introduction du colis est amortie et se referme très silencieusement. Grâce au sas de livraison spécialement développé, votre colis est automatiquement transféré dans le compartiment de retrait sécurisé après son dépôt. Le sas est immédiatement prêt pour d'autres livraisons et reste isolé du compartiment de retrait – vos envois sont ainsi toujours parfaitement protégés. Tout livreur (p. ex. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) peut utiliser la boîte à colis. Selon l'emplacement, jusqu'à quatre colis DHL de taille M peuvent même y tenir.

La Briefkasten Manufaktur attache la plus grande importance à des matériaux de haute qualité. L'acier inoxydable garantit une très haute résistance à la corrosion et une finition de surface élégante. Le contrôle qualité commence dès la sélection de nos fournisseurs de matières premières et ne s'achève que lorsque la boîte à colis vous est livrée dans la qualité requise. Faites confiance à la **boîte à colis GOETHE** – une solution sûre, flexible et élégante pour vos livraisons de courrier et de colis. Un produit qui allie artisanat traditionnel et technologie de pointe – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Boîte à colis de haute qualité en acier inoxydable et aluminium, thermolaquée dans la couleur souhaitée.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (inoxydable, magnétique), thermolaquée dans la teinte RAL de votre choix, avec pictogramme « BRIEF » gravé au laser sur acier inoxydable.
- 2 serrures Push-Key innovantes avec 10 clés, à clé identique.
- Le dépôt et le retrait du courrier se font par l'avant. Trappe d'introduction avec amortisseurs de charnière de haute qualité pour un dépôt du courrier très silencieux.
- La boîte aux lettres est conforme à la DIN/EN 13724. Ouverture de dépôt (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en format paysage, permettant d'y insérer des grandes enveloppes sans les plier.
- La porte d'accès s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Boîte à colis (BH 600x1200mm) en acier inoxydable 1.4016 (inoxydable, magnétique), thermolaquée dans la teinte RAL de votre choix, avec pictogramme « PAKET » gravé au laser sur acier inoxydable.
- Volume du compartiment colis : 192 litres, dimensions maximales du colis : 555 x 375 x 305 mm (LxHxP), ce qui correspond à la taille de colis L.
- Trappe d'introduction des colis avec amortissement pour une fermeture silencieuse.
- Boîtier fonctionnel (BH 200x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (inoxydable, magnétique), thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- L'Intercom LOXONE peut être intégré de manière affleurante au design et remplacé à tout moment. La préparation est prévue pour 1 Intercom LOXONE (incl. perçage pour sortie sonore). SANS LOXONE Intercom/Composants système !
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords d'écoulement et un toit anti-pluie en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Revêtement latéral en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Paroi arrière en acier inoxydable 1.4301 V2A de 1 mm, thermolaquée dans la teinte RAL de votre choix.
- Socle en tube d'acier inoxydable 40x40x2 mm 1.4301 V2A, thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Fixation et passage de câbles invisibles dans la stèle. Hauteur totale : 1,65 m.

Information importante

Protection contre l'eau

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Pour assurer une protection optimale contre l’eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l’installation devrait, si possible, être placée sous un auvent.

Le courrier n’est protégé de l’eau que s’il est entièrement déposé dans le compartiment et que la trappe d’introduction est fermée. Du courrier non complètement inséré permet l’entrée d’humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l’infiltration d’eau conformément à la norme DIN EN 13724. L’entrée d’eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Fonctions	Porte-journaux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code, Casier à paquets
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	LOXONE
Nombre de boîtes	avec 1 boîte à paquets, avec 1 boîte aux lettres
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Jumbo > 30 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Largeur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume en litres	BK 64,0 | PK 192,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de construction en mm	1650,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	400,0 + 25,0 Auvent pare-pluie
Poids en kg	69
État de livraison	Livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618