Lot de 3 boîtes aux lettres design à fente 1x3 GOETHE MDW avec plaque nominative - RAL au choix | 300-390mm de profondeur | avec 3 boîtes aux lettres (1x3)



Product number 215-MDW-3S-390

Product description

Boîtier à trappe design 3 places 1x3 GOETHE MDW avec plaque nominative - RAL au choix

Le boîtier mural moderne à trappe 3 places GOETHE est idéal pour un hall d'entrée exigeant. Sa forme aux lignes épurées confère à ce coffre une apparence particulièrement élégante. Grâce à la longueur de gaine variable entre 300 mm et 390 mm ou entre 390 mm et 560 mm, ce boîtier peut être installé dans presque tous les murs.

Les dimensions des caissons individuels offrent une capacité d'environ 24 à 44 litres ; la grande ouverture garantit que même les enveloppes format DIN-C4 et les magazines, ou le courrier après une absence de plusieurs jours, ne seront pas froissés. Grâce au rebord d'évacuation de l'eau, le courrier à l'intérieur est parfaitement protégé des intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, assurant une fermeture silencieuse et évitant tout claquement gênant dû aux conditions climatiques. Les plaques nominatives interchangeables en Plexiglas se manipulent facilement par l'avant ; pour une esthétique optimale, nous recommandons la plaque nominative affleurante avec gravure laser (voir Accessoires). La 2e plaque nominative est équipée d'un insert Publicité Oui/Non.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs avec un souci de grande flexibilité/modularité, de montage simple des Pièces détachées et d'une auto-installation sans complication. Pour toutes les installations GOETHE, des Pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-installation est simple.

Modèle d'utilité protégé selon référence DPMA DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte à trappe 3-fach de haute qualité entièrement en acier inoxydable.
- Gaine en acier inoxydable 1.4016 (inox magnétique), brute.
- Corps en acier inoxydable 1.4016 (inox magnétique), thermolaqué dans la couleur RAL au choix.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Dimensions d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 à l'horizontale ; les grands courriers passent sans être pliés.
- Ouvertures d'insertion et portes d'extraction en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaquées dans la couleur RAL au choix.
- L'insertion et la récupération du courrier se font par l'avant. Trappe d'insertion dotée d'amortisseurs d'axe de haute qualité pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes d'extraction s'ouvrent de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Plaques nominatives en Plexiglas pour l'inscription du nom et 2e plaque nominative Publicité Oui/Non par logement.
- Cadre de recouvrement pour enduit en profilé d'angle inox 25 x 58 mm, thermolaqué dans la couleur RAL.
- Longueur de gaine variable 300-390 mm ou 390-560 mm. Dimensions extérieures de la gaine de dépôt B 380 mm x H 180 mm.
- Dimensions extérieures face avant B 450 mm x H 650 mm ; arrière B 450 mm x H 650 mm.

Information importante :

Pour assurer une protection optimale contre l'eau de votre courrier, le boîtier ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait idéalement être placé sous un auvent.

Le contenu postal n'est protégé contre l'eau que s'il est entièrement déposé dans le boîtier et si la trappe d'insertion est fermée. Un courrier non complètement inséré permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cet ensemble est protégé contre l'infiltration d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Traversée de mur
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Verso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	650,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	450,0
Largeur totale en mm	450,0
Profondeur en mm	300,0 - 390,0 | 390,0 - 560,0
Poids en kg	34
État de livraison	livré partiellement démonté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618