Ensemble autoportant de 21 boîtes aux lettres Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 21 boîtes aux lettres



Product number 385-7016-21W

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres autoportant 21 unités BASIC 385 pour 21 foyers – version large multi-colonnes – RAL 7016 Gris anthracite

L'ensemble de boîtes aux lettres autoportant BASIC 385 pour 21 foyers associe une construction robuste à un design clair et fonctionnel. Il convient aux immeubles résidentiels de grande taille, aux ensembles résidentiels et aux bâtiments commerciaux exigeants, et peut être positionné indépendamment de la façade de l'immeuble, à l'entrée du terrain, sur une voie d'accès ou le long du chemin d'accès.

La version W répartit les compartiments postaux dans une configuration d'ensemble plus large et multi-colonnes, créant une façade claire pour plusieurs utilisateurs.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et revêtues d'une peinture poudre à structure fine mate RAL 7016 Gris anthracite. Un habillage latéral affleurant avec auvent regroupe les boîtes individuelles en un ensemble fermé.

Chaque compartiment postal dispose d'une ouverture d'insertion de 35 × 265 mm pour les envois au format DIN C4 en position verticale. Une bavette en caoutchouc amortissante réduit les bruits d'impact, tandis que les portes de retrait frontales s'ouvrent de gauche à droite. Chaque boîte aux lettres est fournie avec deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable située sous le volet d'insertion.

Les avantages de la BASIC 385 en un coup d'œil

Disposition large multi-colonnes

Les 21 compartiments postaux sont disposés dans une configuration d'ensemble plus large et multi-colonnes. Cela crée une façade claire et répartit les compartiments sur plusieurs colonnes.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grande ouverture d'insertion conforme à la DIN EN 13724

L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est prévue pour les envois au format DIN C4 en position verticale. Les enveloppes plus grandes peuvent également être insérées sans être pliées.

Insertion silencieuse et retrait confortable

Une bavette en caoutchouc amortissante réduit les chocs des volets d'insertion. Le retrait du courrier s'effectue par l'avant via des portes qui s'ouvrent de gauche à droite.

Surface robuste en RAL 7016

La finition mate à structure fine en Gris anthracite combine une esthétique moderne avec un revêtement résistant sur l'acier galvanisé.

Qualité BASIC éprouvée — Fabriqué en Allemagne

La combinaison d'une sélection de matériaux solides, de compartiments postaux conformes à la DIN EN 13724 et d'une construction facilitant le montage fait de la BASIC 385 une solution durable pour un usage quotidien.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385

Ensemble de boîtes aux lettres

Numéro d'article 385-7016-21W
Série BASIC 385 ST-R
Configuration Version large, multi-colonnes
Nombre de boîtes aux lettres 21 compartiments postaux utilisables séparément
Matériau des boîtes aux lettres Acier galvanisé
Finition RAL 7016 Gris anthracite, structure fine mate
Auvent / habillage latéral Acier galvanisé, peint en poudre RAL 7016 Gris anthracite, structure fine mate
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté au DIN C4 en position verticale
Volets d'insertion Avec bavette en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous le volet d'insertion
Norme Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

Éléments de support et équipement

Éléments de support Tube rond env. 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Types de montage Au choix pour montage vissé ou pour scellement dans le béton
Fixation Les goujons d'ancrage pour montage vissé ne sont pas inclus ; à sélectionner séparément en fonction de la fondation

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Taille et volume des boîtes aux lettres

La BASIC 385 est disponible, selon la configuration produit, avec différentes tailles de boîtes aux lettres. La version standard 300 × 110 × 385 mm offre env. 12 litres de volume ; selon la variante, une version 300 × 220 × 385 mm d'environ 25 litres est également disponible.

Montage par scellement dans le béton

Pour l'ensemble autoportant, nous recommandons un radier en béton de dimensions suffisantes. Lors du scellement, les éléments de support en acier inoxydable doivent être alignés à la verticale et ancrés de manière durable dans le fondation. Les dimensions du radier et la profondeur d'ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l'ensemble et aux conditions locales.

Montage vissé sur une fondation

Pour le montage vissé, une fondation en béton plane et porteuse est nécessaire. Les goujons d'ancrage ou autres fixations appropriés doivent être choisis en fonction du support et des charges appliquées. Pour les versions BASIC-385-ST-R, les goujons d'ancrage ne font pas partie de la livraison de base.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté uniquement si l'insertion est complète et que le volet d'insertion est fermé. Les envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète du volet. Par temps très défavorable, de l'humidité peut pénétrer dans la boîte aux lettres malgré une construction conforme à la norme.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 21 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	770,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	1060,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	88
État de livraison	La livraison s'effectue par blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres livrés séparément.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618