Boîte aux lettres sur pied STORM pour 2 logements – 2 compartiments – RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | avec 2 boîtes aux lettres (2x1)



Product number 480STQ-2W-7016

Product description

Systeme de boîtes aux lettres autoportant STORM pour 2 foyers – version large de haute qualité

Le système de boîtes aux lettres autoportant STORM pour 2 foyers associe un design clair et moderne à une qualité élevée des matériaux et de la fabrication. Les compartiments disposés côte à côte sont particulièrement accessibles et bien visibles pour les habitants et les facteurs, et confèrent un profil bas et linéaire à l’ensemble. Le système est conçu comme solution d’entrée durable pour bâtiments résidentiels et commerciaux et est fabriqué chez Briefkasten Manufaktur en Allemagne.

Les boîtes aux lettres, le chapeau anti-pluie et les façades latérales sont en **acier galvanisé de haute qualité** et sont revêtus par poudre en **RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate**. Les **poteaux de support 40 × 40 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossés** créent un contraste matériau volontairement haut de gamme. C’est précisément la combinaison de la surface anthracite à structure fine et de l’acier inoxydable brossé qui caractérise le niveau de qualité de la série STORM.

Chaque compartiment possède une ouverture d’insertion de 35 × 340 mm pour le courrier DIN C4 en format horizontal. Des tampons en caoutchouc amortisseurs, une porte d’accès s’ouvrant vers le bas avec butée d’ouverture, une butée de maintien du courrier ainsi que deux clés numérotées par boîte assurent une utilisation confortable. Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN EN 13724.

Les avantages du système de boîtes aux lettres STORM en un coup d'œil

Solution confortable pour maisons bifamiliales

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Deux boîtes aux lettres complètes sur une hauteur d'utilisation commune allient grand confort d'utilisation et sélection de matériaux de très haute qualité. Le système STORM fabriqué en Allemagne convient particulièrement aux maisons bifamiliales et aux entrées représentatives offrant une largeur suffisante.

Qualité de matériau très élevée des boîtes aux lettres

Toutes les 2 boîtes aux lettres ainsi que le chapeau anti-pluie et les façades latérales sont fabriqués en acier galvanisé. Le revêtement poudre en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate crée une surface homogène et de haute qualité et souligne l'architecture épurée du système.

Poteaux de support haut de gamme en acier inoxydable brossé

Les poteaux de support, de section 40 × 40 mm, sont en acier inoxydable V2A 1.4301 et présentent une surface brossée. L'acier inoxydable de haute qualité constitue la base robuste du système et crée un contraste volontairement noble avec la surface anthracite des boîtes aux lettres.

Ouverture DIN C4 et retrait du courrier confortable

Tous les compartiments disposent d'une ouverture d'insertion de 35 × 340 mm pour les enveloppes DIN C4 au format horizontal. Des tampons en caoutchouc réduisent les bruits d'impact ; la butée d'ouverture et la butée de maintien du courrier facilitent le retrait.

Autoportant et flexible à planifier

Le système large peut être positionné librement à l'entrée de la propriété et réalisé soit avec des poteaux à sceller dans le béton, soit pour montage vissé. En cas de montage vissé, les chevilles d'ancrage adaptées au fondement et à la situation de pose locale doivent être sélectionnées séparément.

Équipement et matériaux de haute qualité

Boîte aux lettres et surface

Anzahl Postfächer 2 boîtes aux lettres verrouillables séparément
Anordnung 2 colonnes × 1 rangée
Material Briefkästen Acier, galvanisé
Oberfläche Briefkästen RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate, revêtement poudre
Regendach und Seitenverkleidung Acier galvanisé, RAL 7016 gris anthracite structure fine mate
Norm Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

Confort du courrier

Einwurföffnung 35 × 340 mm par boîte, adapté pour DIN C4 horizontal
Einwurfklappen Avec tampons en caoutchouc amortisseurs de haute qualité
Postentnahme Par l'avant, porte s'ouvrant vers le bas avec butée d'ouverture
Posthaltebügel Intégré dans chaque boîte aux lettres
Schlüssel 4 clés au total, 2 par boîte, avec numéro de clé
Namensschilder 2 plaques nominatives interchangeables et protégées sous les abattants d'insertion

Poteaux de support et montage

Material Standsäulen Acier inoxydable V2A 1.4301

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Querschnitt 40 × 40 mm
Oberfläche Standsäulen Acier inoxydable brossé
Montagearten Soit à sceller dans le béton, soit pour montage vissé
Bolzenanker En cas de montage vissé, non fournis ; à choisir séparément selon le fondement
Fertigung Fabrication : Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Montage par scellement dans le béton

Les poteaux en acier inoxydable doivent être ancrés verticalement dans un fondement de dimensions suffisantes. La taille et l'exécution du fondement doivent être adaptées à la nature du sol, au poids du système et aux charges locales.

Montage vissé sur un fondement

Pour le montage vissé, un fondement plat et porteur est nécessaire. Les chevilles d'ancrage requises ne sont pas fournies et doivent être choisies séparément en fonction de l'exécution du fondement existant.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Pour une protection optimale contre les intempéries, le courrier doit être inséré complètement afin que les abattants d'insertion puissent se refermer entièrement. Un emplacement abrité réduit en outre l'exposition directe aux intempéries.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	STORM
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	370,0
Volume en litres	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	340,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	331,5
Largeur de la boîte aux lettres en mm	742,0 | 752,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 + 30,0
Largeur totale en mm	742,0 | 752,0
Profondeur en mm	100,0 + 40,0
Poids en kg	20
État de livraison	Kit de montage pour auto-installation

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618