Groupe de 12 boîtes aux lettres 6x2 en applique Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | avec 12 boîtes aux lettres (2x6) | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres



Product number 385A-7016-12W

Product description

Large système de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 12 logements – RAL 7016 Gris anthracite

Le système de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 12 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, ensembles d'habitation et propriétés à usage commercial. La version plus large en configuration « W » répartit les casiers sur une façade multicolonne et maintient l'ensemble à une hauteur réduite et lisible.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et sont thermolaquées en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate. L'habillage ajusté avec auvent regroupe les compartiments en un ensemble en applique fermé et moderne.

Chaque boîte mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format vertical. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable sous le volet d'insertion.

Les avantages du système en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 12 casiers sur une façade plus large. Cela crée un ensemble collectif clair avec des compartiments facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les boîtes de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacune environ 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en format vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc atténue le volet d'insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques nominatives interchangeables protégées assurent une utilisation clairement attribuée de chaque compartiment.

Rail de montage pour fixation murale

L'ensemble en applique est conçu pour la fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; vis et chevilles sont inclus dans la version décrite.

Surface robuste en RAL 7016

La finition gris anthracite à structure fine mate confère à l'ensemble une esthétique moderne et protège l'acier galvanisé pour l'utilisation quotidienne en façade. L'installation est fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.

Équipement du système de boîtes aux lettres BASIC 385A

Boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 12 compartiments verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier galvanisé, thermolaqué en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate
Finition RAL 7016 Gris anthracite, structure fine mate
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adaptée aux envois DIN C4 vertical
Volets d'insertion Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Collecte du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous le volet d'insertion

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution ajustée
Auvent Auvent massif assorti à l'ensemble
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Befestigungsmaterial Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adéquation avec la construction du mur sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur le montage mural

Le mur doit être plat et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la construction murale existante ; pour d'autres supports ou systèmes d'isolation thermique extérieure, des solutions de fixation appropriées doivent être déterminées sur site.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que si les envois sont entièrement insérés et que le volet d'insertion est fermé. Des lettres ou magazines volumineux peuvent empêcher la fermeture complète du volet.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 12 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	65
État de livraison	Livraison partiellement démontée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618