Ensemble de 17 boîtes aux lettres en applique (6x3) Design BASIC 385A AP - acier inoxydable - RAL 7016 anthracite | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite | avec 17 boîtes aux lettres



Product number 385A-7016VA-17W

Product description

Large système de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 17 logements – BI-Color RAL 7016 / acier inoxydable

Le système BASIC 385A en applique pour 17 logements est une solution murale robuste pour les immeubles résidentiels de grande taille, les ensembles d'habitation et les locaux commerciaux. La version large en W répartit les casiers sur une façade à plusieurs colonnes et maintient l'ensemble relativement bas et lisible.

La version BI-Color associe des corps de boîte en acier laqué anthracite (pulvérisé) à des éléments en acier inoxydable V2A brossé. Le contraste des matériaux confère à l'installation BASIC une apparence moderne et de haute qualité.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de contenance. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaque de nom interchangeable située sous la trappe d'introduction.

Les avantages du système BASIC 385A en applique en un coup d'œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 17 casiers sur une façade plus large. Il en résulte une installation collective claire avec des casiers facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de contenance

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de contenance. L'ouverture de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 de grand format en position portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduction discrète et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc atténue le bruit de la trappe d'introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques de nom interchangeables protégées assurent une utilisation clairement attribuée de chaque casier.

Rail de montage pour la fixation murale

Le système en applique est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

BI-Color en anthracite et acier inoxydable

Le RAL 7016 anthracite à structure fine mate est combiné à des accents en acier inoxydable brossé, créant un contraste de matériaux marqué. L'installation est fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur.

Équipement du système de boîtes aux lettres BASIC 385A

Système de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 17 casiers verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Contenance Env. 12 litres par boîte
Matériau BI-Color : acier galvanisé en RAL 7016 avec accents en acier inoxydable V2A
Finition RAL 7016 anthracite structure fine mate / acier inoxydable V2A brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adapté aux envois DIN C4 en format portrait
Trappes d'introduction Avec lèvre en caoutchouc insonorisante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte aux lettres
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'introduction

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution affleurante
Toit pare-pluie Solide, assorti à l'installation
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adéquation au support mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent au montage mural existant ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues par le maître d'ouvrage.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et les salissures uniquement lorsque les envois sont complètement introduits et que la trappe est fermée. Des lettres ou des magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 17 boîtes aux lettres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	95
État de livraison	Livraison partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618