Système de boîte aux lettres encastré 1 place BASIC - Édition NELLY - bicolore VA - RAL 7016 gris anthracite | avec 1 boîte aux lettres



Product number 382U-7016VA-BS-1

Product description

Boîte aux lettres encastrée 1 poste BASIC – Edition NELLY – BI-Color acier inoxydable / RAL 7016 gris anthracite

« Tout commence par le désir. » – Nelly Sachs

L’Edition NELLY associe la technique éprouvée des boîtes BASIC à une apparence nettement plus personnalisée. Le corps de la boîte aux lettres est en acier galvanisé et reçoit un revêtement en poudre RAL 7016 gris anthracite structure fine mat, tandis que les volets d’insertion sont en acier inoxydable V2A 1.4301 brossé grain 240. Ce contraste BI-Color volontaire paraît moderne et haut de gamme et se marie avec de nombreuses portes d’entrée, fenêtres et façades. En version encastrée avec 1 boîte aux lettres, NELLY n’est pas seulement destinée à la réception du courrier, mais constitue un élément d’entrée soigné. Le cadre de recouvrement peint forme une finition nette avec la façade ; sa partie supérieure devient la surface d’inscription caractéristique de NELLY.

Les avantages particuliers de l’Edition NELLY

Cadre d’inscription faisant partie de la façade

Avec la version encastrée, la personnalisation est intégrée directement à l’architecture : la partie supérieure du cadre de recouvrement sert de surface d’inscription pour le numéro de maison et/ou le nom de la rue. Il ne s’agit donc pas d’une plaque supplémentaire, mais d’un look NELLY intégré et sobre.

BI-Color : RAL 7016 rencontre acier inoxydable brossé

Le corps de la boîte aux lettres en acier galvanisé est revêtu en poudre RAL 7016 gris anthracite structure fine mat. Les volets d’insertion sont en acier inoxydable V2A 1.4301, brossés grain 240. Le cadre de recouvrement en inox est peint en poudre et met en valeur le corps anthracite vis-à-vis de la façade.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grande ouverture d’insertion pour DIN C4

L’ouverture d’insertion de 35 × 325 mm est conçue pour le format DIN C4 en orientation paysage. Les courriers plus grands peuvent également être insérés sans être pliés. La configuration de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Utilisation silencieuse au quotidien

Les volets d’insertion en inox brossé sont équipés d’un joint en caoutchouc pour atténuer les bruits. Une barre de retenue du courrier facilite la prise contrôlée, tandis que les portes s’ouvrent de gauche à droite.

Cadre de recouvrement massif 25 × 58 mm

Le cadre de recouvrement est composé d’un profilé d’angle en acier inoxydable 25 × 58 mm, en V2A 1.4301 d’une épaisseur de 1,5 mm. Peint en poudre dans une teinte RAL, il forme une finition nette et robuste entre la boîte aux lettres et la façade.

Équipement et caractéristiques techniques

Matériaux et boîte aux lettres

Version 1 boîte aux lettres
Corps de la boîte Acier galvanisé ; RAL 7016 gris anthracite structure fine mat
Volets d’insertion Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240
Ouverture d’insertion 35 × 325 mm, DIN C4 paysage
Norme DIN EN 13724

Design NELLY et utilisation

Inscription Gravure laser personnalisée en police BML Lasercut
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous le volet d’insertion
Barre de retenue du courrier Intégrée pour chaque boîte
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Système de fermeture Selon la configuration produit choisie

Montage et construction

Type de montage Encastrement
Cadre de recouvrement Profilé d’angle en acier inoxydable 25 × 58 mm en V2A 1.4301, épaisseur 1,5 mm, revêtement en poudre
Surface d’inscription Partie supérieure du cadre de recouvrement avec gravure laser personnalisée
Bord d’écoulement Intégré à la construction
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l’humidité et les salissures lorsque l’insertion est complète et que le volet est fermé. Des envois volumineux peuvent empêcher la fermeture complète du volet.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur l’installation encastrée

L’installation encastrée doit être réalisée professionnellement dans la structure de mur prévue. Lors de l’installation dans des murs extérieurs isolés, il convient de prendre en compte en particulier l’étanchéité et les ponts thermiques potentiels.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	492,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	407,0
Largeur totale en mm	407,0
Profondeur en mm	100,0
Poids en kg	8
État de livraison	Livré entièrement monté.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618