Installation de boîtes aux lettres collectives en applique 13 places 7x2 Design BASIC 385A- VA AP - acier inoxydable V2A, brossé | avec 13 boîtes aux lettres (2x7) | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Acier inoxydable, brossé



Product number 385A-VA-13W

Product description

Ensemble large de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 13 logements – Acier inoxydable V2A brossé

L'ensemble en applique BASIC 385A pour 13 logements est une solution murale robuste pour des immeubles résidentiels plus grands, des résidences collectives et des locaux commerciaux. L'exécution plus large en W répartit les compartiments sur une façade multi-colonnes et maintient l'ensemble à une hauteur globale plus basse et lisible.

L'ensemble de boîtes aux lettres est réalisé en acier inoxydable V2A de haute qualité, finition brossée. Les boîtes, le revêtement et l'auvent forment une unité en acier inoxydable intemporelle, facile d'entretien et robuste.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte sont prévues deux clés avec numéro et une plaque de nom interchangeable sous la trappe d'introduction.

Les avantages de l'ensemble en applique BASIC 385A d'un coup d'œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 13 compartiments sur une façade plus large. Il en résulte un ensemble collectif lisible avec des compartiments facilement accessibles.

Ouverture pour DIN C4 et volume de 12 litres

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 au format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduction silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d'introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques de nom protégées assurent une utilisation clairement attribuée de chaque compartiment.

Rail de montage pour la fixation murale

L'ensemble en applique est conçu pour la fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles est inclus dans l'exécution décrite.

Entièrement en acier inoxydable brossé

La version V2A associe une finition métallique de haute qualité à une construction robuste pour des ensembles de boîtes aux lettres en applique durables. L'ensemble est fabriqué en Allemagne dans la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 13 compartiments verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Finition Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adaptée au DIN C4 vertical
Trappes d'introduction Avec lèvre en caoutchouc atténuant le bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro par boîte
Plaque nominative Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'introduction

Habillage et fixation murale

Revêtement latéral Exécution affleurante
Auvent Massif, assorti à l'ensemble
Type de montage Fixation murale en applique
Aide de montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adéquation au montage mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la constitution du mur existant ; pour d'autres supports ou systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation adaptées doivent être prévues par le maître d'ouvrage.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que si les envois sont entièrement introduits et que la trappe est fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 13 boîtes aux lettres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	770,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	75
État de livraison	La livraison s'effectue partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618