Bloc de boîtes aux lettres en saillie 8 postes Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | avec 8 boîtes aux lettres



Product number 385A220-7016-8

Product description

Système de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A 220 pour 8 logements – 25 litres par casier – RAL 7016 gris anthracite

Le système de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 8 logements est une solution murale robuste pour immeubles multifamiliaux, résidences et bâtiments à usage commercial. La disposition équilibrée regroupe toutes les compartiments postaux en une installation murale clairement structurée et visuellement homogène.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et revêtues par poudrage en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate. L’habillage ajusté avec coiffe pare-pluie relie les compartiments individuels en une installation moderne et fermée en applique.

Chaque casier mesure 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 25 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les portes s’ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte aux lettres sont prévus deux clés avec numéro de clé et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d’insertion.

Les avantages de l’installation en applique BASIC 385A 220 en un coup d’œil

Structure claire pour 8 logements

8 boîtes aux lettres fermables séparément sont regroupées en une installation murale ordonnée. Chaque logement reçoit un casier dédié avec jeu de clés et plaque nominative.

25 litres de volume par casier

Les casiers de 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 25 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc atténue la trappe d’insertion. Des serrures robustes, deux clés avec numéro de clé et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une utilisation clairement attribuée des compartiments.

Rail de montage pour fixation murale

L’installation en applique est conçue pour la fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Surface robuste en RAL 7016

La surface gris anthracite à structure fine confère à l’installation une esthétique moderne et protège l’acier galvanisé pour une utilisation quotidienne sur le bâtiment. L’assemblage est fabriqué en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement du système de boîtes aux lettres BASIC 385A 220

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 8 casiers verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 220 × 385 mm (L × H × P)
Volume Environ 25 litres par boîte
Matériau Acier galvanisé, revêtement en poudre en RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Surface RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adaptée aux envois DIN C4 en format portrait
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc réduisant le bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution ajustée
Coiffe pare-pluie Exécution robuste assortie à l’installation
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l’adaptation au type de mur sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la construction du mur existant ; pour d’autres supports ou des systèmes d’isolation thermique par l’extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être définies sur place.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l’humidité et la saleté uniquement lorsque les envois sont entièrement insérés et que la trappe d’insertion est fermée. Des lettres ou des magazines saillants peuvent empêcher la trappe de se fermer complètement.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 8 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	41
État de livraison	La livraison s'effectue partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618