Ensemble de boîtes aux lettres en applique STORM pour 3 logements – 3 colonnes – gris anthracite RAL 7016 | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | avec 3 boîtes aux lettres (3x1)



Product number 480A-3W-7016

Product description

Système de boîtes aux lettres en applique STORM pour 3 logements – RAL 7016 gris anthracite

Le système STORM en configuration horizontale offre trois compartiments à courrier utilisables séparément, tous à une hauteur d'utilisation commune. Il est idéal pour les petits immeubles résidentiels, cabinets médicaux, bureaux et unités commerciales disposant d'une surface murale généreuse et souhaitant une entrée au design épuré et de haute qualité.

De l'acier galvanisé de haute qualité, travaillé avec soin, constitue la base des boîtes aux lettres, du chapeau pare-pluie et des habillages latéraux. Le RAL 7016 gris anthracite finition fine structurée mate garantit une surface homogène, moderne et une impression générale particulièrement soignée.

Chacun des 3 compartiments dispose d'une ouverture d'introduction de 35 × 340 mm pour DIN C4 en format paysage, d'une trappe d'introduction insonorisée avec tampons en caoutchouc de qualité ainsi que d'une porte de retrait s'ouvrant vers le bas avec butée d'ouverture. Des supports de maintien du courrier, des serrures séparées et des plaques nominatives interchangeables assurent une attribution claire et un usage confortable.

Les avantages du système de boîtes aux lettres STORM en applique en un coup d'œil

Idéal pour petits logements et locaux commerciaux

Le système STORM en configuration horizontale offre trois compartiments à courrier utilisables séparément, tous à une hauteur d'utilisation commune. Il est idéal pour les petits immeubles résidentiels, cabinets médicaux, bureaux et unités commerciales disposant d'une surface murale généreuse et souhaitant une entrée au design épuré et de haute qualité.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Construction de qualité en acier galvanisé

Les boîtes aux lettres, le chapeau pare-pluie et les habillages latéraux sont fabriqués en acier galvanisé. Cette base matérielle robuste est conçue pour un usage durable en entrée et confère au système STORM une construction solide et haut de gamme.

RAL 7016 gris anthracite – finition fine structurée mate

L'ensemble visible de l'installation est uniformément thermolaqué en RAL 7016 gris anthracite, finition fine structurée mate. La surface finement structurée et mate offre un aspect haut de gamme, moderne et se marie particulièrement bien avec des façades, portes et profilés de fenêtres contemporains.

Introduction confortable du courrier DIN C4

Les ouvertures d'introduction de 35 × 340 mm sont prévues pour les envois au format DIN C4 en orientation paysage. Les enveloppes de grand format peuvent ainsi être déposées sans être pliées.

Confort réfléchi au quotidien

Tampons en caoutchouc insonorisants, portes de retrait s'ouvrant vers le bas avec butée d'ouverture et supports de maintien du courrier intégrés rendent l'utilisation quotidienne agréable. Des serrures séparées et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une attribution sans ambiguïté.

Équipement du système de boîtes aux lettres STORM en applique

Construction et surface

Configuration 3 colonnes × 1 rangée
Compartiments 3 boîtes aux lettres verrouillables séparément
Matériau des boîtes aux lettres Acier galvanisé
Chapeau pare-pluie et habillage latéral Acier galvanisé
Surface RAL 7016 gris anthracite finition fine structurée mate
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Confort courrier

Ouverture d'introduction 35 × 340 mm par boîte aux lettres, adapté pour DIN C4 en paysage
Trappes d'introduction Avec tampons en caoutchouc de qualité, insonorisants
Retrait du courrier Par l'avant, porte s'ouvrant vers le bas avec butée d'ouverture
Support de maintien du courrier Intégré dans chaque boîte aux lettres
Clés 6 clés au total, 2 par boîte aux lettres
Plaques nominatives 3 plaques nominatives interchangeables protégées, une par logement

Montage et fabrication

Type de montage Montage mural en applique
Vis de montage Fournies
Domaine d'application Idéal pour petits logements et locaux commerciaux
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Pour une protection optimale du courrier inséré, nous recommandons le montage sous un auvent ou dans un espace d'entrée protégé. Les envois doivent être complètement insérés afin que les trappes d'introduction puissent se refermer complètement.

Remarque sur le montage mural

Avant le montage, la portance et l'état du mur doivent être vérifiés. Selon la maçonnerie, le béton ou la composition de la façade, des chevilles supplémentaires ou des systèmes de fixation spéciaux peuvent être nécessaires. Les vis de montage fournies doivent être utilisées en fonction de la situation d'installation concrète ou complétées de manière appropriée par un professionnel.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	STORM
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	370,0
Volume en litres	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	340,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	331,5
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1112,0 | 1123,0
Largeur totale en mm	1112,0 | 1123,0
Profondeur en mm	100,0
Poids en kg	18
État de livraison	Kit de montage pour installation par le client

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618