Boîte aux lettres design apparente GRIMM - acier inoxydable brossé avec préparation pour caméra et interphone à gauche | Liens | Préparation individuelle | Acier inoxydable, brossé | En saillie



Product number 562-AP-SPL-1-VA-IND

Product description

Boîte aux lettres Design GRIMM® – Une œuvre maîtresse de la manufacture de boîtes aux lettres

La boîte aux lettres en saillie Design GRIMM allie un design moderne à un savoir-faire de premier ordre – idéale pour les maîtres d'œuvre et les architectes exigeants à la recherche d'une solution élégante pour l'intégration d'une caméra et d'un haut-parleur encastré. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et entièrement « Made in Germany » par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe, ce modèle représente durabilité, fonctionnalité et esthétique raffinée. Le panneau avant poli en acier inoxydable V2A de 2 mm (1.4301) se distingue par son apparence intemporelle et sa haute résistance à la corrosion.

 Compatible avec les fabricants courants : LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION et nombreux autres sur demande.

La **préparation pour une caméra** (non incluse) offre une base sécurisée pour une surveillance vidéo moderne directement à l'entrée de la maison. Il est également possible de prévoir une **préparation pour haut-parleur encastré** – sur demande avec adaptateur universel compatible avec différents postes de parole. Ainsi, la boîte aux lettres peut être parfaitement adaptée à votre technologie existante.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La boîte aux lettres GRIMM® n'est pas seulement un point de repère visuel, mais elle excelle également en matière de fonctionnalité et de qualité. Grâce à son innovant système de serrure à clé à pousser, la boîte aux lettres peut être facilement et confortablement ouverte d'une seule main. Ouvrez la porte d'une simple pression et refermez-la sans avoir besoin de clé. La serrure est aussi parfaitement protégée contre les intempéries. De plus, la boîte aux lettres propose un système de retrait intelligent : La porte s'ouvre de haut en bas, permettant à votre courrier de rester en toute sécurité dans la boîte et de ne pas tomber. Le dépôt se fait également confortablement par l'avant, des amortisseurs d'axe de haute qualité assurent une fermeture douce du clapet de dépôt. Ce qui rend le GRIMM particulièrement unique, c'est son système à double boîte : Le corps en saillie en acier inoxydable poli V2A (1.4301) est d'abord installé, tandis que le panneau peut être intégré après les travaux de montage. Le panneau décalé offre également une protection optimale contre la pluie et d'autres influences environnementales.

Grâce à la norme DIN/EN 13724, le GRIMM est idéal pour les lettres au format C4 qui peuvent être insérées sans pliage. La boîte aux lettres GRIMM® se distingue par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité bien pensée.

- Boîte aux lettres de haute qualité entièrement en acier inoxydable pour montage en saillie.
- Panneau avant en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, poli.
- Fabrication de qualité – Made in Germany par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe.
- Préparation (haut-parleur encastré non inclus) pour système d'interphone possible. Facilement avec adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrés courants.
- Préparation optionnelle (caméra non incluse) pour une caméra.
- Numéro de maison d'environ 70 mm de hauteur (maximum 3 chiffres) avec éclairage LED économique 12V DC d'environ 50mA / 1W, blanc.
- Étiquette de nom échangeable en acier inoxydable avec inscription au laser ou étiquette de nom en plexiglas.
- Interrupteur de sonnette à bouton-poussoir 8-12V DC avec éclairage LED (Bleu, Blanc, Rouge ou Vert). L'éclairage de l'interrupteur ne peut pas être alimenté par le dispositif de contrôle. Il doit être connecté à une alimentation supplémentaire 8-12 V DC.
- Interrupteur à bouton-poussoir 8-12V DC avec pictogramme optionnel.
- Inclus : alimentation LED EVN / transformateur IP65 12V/DC 0,1−4W pour l'éclairage LED (numéro de maison, bouton de sonnette et étiquette de nom si choisie).
- Système de serrure à clé à pousser innovant incluant 2 clés avec numéro de clé, fermeture agréable sans clé, parfaitement protégé contre les intempéries.
- La porte de retrait avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas, empêchant le courrier de tomber.
- Dépôt par l'avant avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour un dépôt de courrier très silencieux.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille de dépôt (3,5 cm x 32,5 cm) pour format C4 horizontal – même les grandes lettres restent intactes. Protection de retrait supplémentaire intégrée en acier inoxydable.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à un panneau décalé.
- Système à double boîte : idéal pour le montage en saillie. Le panneau peut être facilement installé après la fin des travaux de construction.
- Corps en saillie en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, poli.

Informations importantes :

Pour atteindre une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou le système de boîtes aux lettres devrait idéalement être placé sous un auvent.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est complètement placé dans la boîte et que le clapet de dépôt est fermé. Un courrier non complètement inséré permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Ce système est protégé contre l'entrée d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Product properties

Série	GRIMM
Nombre de boutons de sonnette	1 Taster
Fonctions	Détecteur lumineux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Graines de sésame, ekey, Comelit, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix
Inscription du nom	Inscription du nom en découpe laser, Badge d'identification, Inscription du nom en gravure laser, Inscription du nom éclairée par découpe laser
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser, Numéro de maison en découpe laser, éclairé
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	460,0
Largeur du caisson individuel en mm	410,0
Volume en litres	26,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	760,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	460,0
Profondeur en mm	150,0
Poids en kg	29
État de livraison	La livraison se fait montée.

Dimension drawing



More images


610
360
196,8
155
Montagebohrungen
400
105
80
510
350
4x Ø11






Familie
Woineck







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618