Station de porte encastrée design GOETHE UP avec GIRA System 106 - ensemble vidéo complet - RAL au choix

Product number 215-SP-UP-1-KSGI106



Product description

Station de porte encastrée design GOETHE UP avec GIRA System 106 - KIT VIDÉO complet - RAL au choix

Station de porte fabriquée avec soin et intégrant de manière parfaitement harmonieuse un GIRA System 106 au design affleurant. La station intérieure GIRA correspondante et l’unité de commande pour compléter cette station de porte sont incluses. Les modules peuvent être remplacés ultérieurement à volonté grâce au système de fixation simple.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se caractérisent par l’utilisation systématique de l’acier inoxydable. Le résultat est une très grande durabilité et une longévité élevée. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en mettant l’accent sur une grande flexibilité et modularité, un montage simple des pièces de rechange et une installation autonome sans complication. Pour toutes les installations GOETHE, des pièces de rechange sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l’installation par le client est simple.

Modèle d’utilité protégé selon le numéro de dossier DPMA DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Station de porte encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Caisson fonctionnel (BH 200x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique résistant à la corrosion), thermolaqué dans un RAL au choix.
- La façade s’ouvre de haut en bas.
- Plaque nominative/bouton de sonnette en acier inoxydable, thermolaqués selon la couleur RAL. Votre nom et/ou une cloche seront éventuellement gravés au laser sur la plaque nominative.
- Option : numéro de maison gravé au laser (une inscription de nom peut également être enregistrée ici).
- Cadre de recouvrement en profilé d’angle inox 25 x 58 mm, thermolaqué dans la couleur RAL.
- Incl. station intérieure GIRA & unité de commande fournies, module de platine d’entrée System 106, module info & module caméra installés.

GIRA

Modul caméra Gira System 106 - 5561 000, installé sans câblage

- Derrière la vitre noire interchangeable se cache une caméra de haute qualité à forte sensibilité lumineuse. Grâce à un angle de couverture de 100°, l’utilisateur est toujours informé de ce qui se passe devant sa porte.

Module info Gira System 106 - 5560 920, installé

- Pour des numéros de maison qui doivent être mis en évidence de manière bien visible.

Module de platine d’entrée Gira System 106 - 5565 920, installé sans câblage

- Module vocal compact avec bouton d’appel intégré pour la communication entre l’intérieur et l’extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne intelligibilité.
- Alimentation via un bus 2 fils. Branchement supplémentaire pour ZV (p. ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (à l’exception du module vocal) sont alimentés en tension via le module de platine d’entrée.

Station intérieure Gira Video AP 7 1209xx, fournie

- Station intérieure vidéo avec un écran TFT couleur de 17,78 cm (7") et une fonction mains libres confortable pour montage en apparent ou montage mural avec boîte d’encastrement ou boîte pour cloison creuse. Avec le pied optionnel (voir Accessoires), convient également pour la pose sur des meubles. Une carte SD 32 Go est fournie pour le stockage interne des images. Façade en verre pleine surface avec fonction tactile et retour tactile (haptique).

Unité de commande vidéo REG Gira 128800, fournie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Unité de commande pour l’alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
- Alimente le bus 2 fils protégé contre l’inversion de polarité et résistant aux courts-circuits lorsqu’on utilise des composants vidéo tels qu’une caméra couleur ou un écran TFT couleur.
- Jusqu’à 2 platines d’entrée avec caméra couleur et 28 stations intérieures avec écran TFT couleur peuvent être alimentées via l’unité de commande vidéo.
- Au total, jusqu’à 15 caméras couleur peuvent être pilotées par l’unité de commande vidéo (5 platines d’entrée vidéo et 10 passerelles caméra TKS), dont deux platines d’entrée avec caméra couleur peuvent être alimentées en tension par l’unité de commande vidéo. Les caméras couleur supplémentaires doivent être alimentées chacune par leur propre alimentation pour la communication de porte.
- Détection électronique de court-circuit et de surcharge à réarmement automatique des tensions d’exploitation et du raccordement bus.
- Touches pour la programmation du système et du gâche-porte.
- Indicateurs LED d’état pour marche, surcharge, programmation système et programmation du gâche-porte.
- Sortie AC 12 V pour l’alimentation d’un gâche-porte standard.
- Sortie relais pour commander un gâche-porte avec alimentation propre.
- Durée d’activation du gâche-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Information importante

Préparation caméra ou interphone

Les systèmes d’interphone doivent être raccordés par un électricien. Veuillez vous adresser à l’électricien de votre confiance pour la planification, la pose et l’installation.

Protection contre l’eau

Pour assurer une protection optimale contre l’eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l’ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, être placé sous un auvent.

Le courrier n’est protégé de l’eau que s’il est déposé complètement dans la boîte et que la trappe d’insertion est fermée. Du courrier non complètement inséré permet l’entrée d’humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l’infiltration d’eau conformément à la norme DIN EN 13724. L’infiltration d’eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Largeur en mm	dimension extérieure 250 | dimension de montage 203
Hauteur en mm	dimension extérieure 450 | dimension de montage 403
Hauteur de construction en mm	recommandé 1500,0 - 1700,0
Largeur totale en mm	Außenmaß 250 | Einbaumaß 220
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 98,5
Poids en kg	5
État de livraison	livré monté

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618