# Boîte aux lettres double en applique BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral - couleur RAL au choix | Droite | 150mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 2 boîtes aux lettres (2x1)



**Product number** 382XA-2W-SP-RAL-150-R

## Product description

## Boîte aux lettres en applique 2 emplacements BASIC Plus 382X AP avec caisson de sonnette latéral - RAL au choix

Fabrication de qualité allemande « Made in Germany » par Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres en applique est entièrement réalisée en acier inoxydable V2A résistant aux intempéries, thermolaqué dans une teinte RAL. Un bord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une trappe d'introduction doublement pliée avec butoir en caoutchouc, la plaque de nom interchangeable solide, une barre de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en acier inoxydable.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande durabilité et longévité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité/modularité, d'une simplicité de montage des pièces de rechange et d'une installation facile par le client. Pour toutes les installations BASIC Plus, les pièces de rechange sont directement disponibles.

Grâce à la conception, l'installation par vos soins est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet facile, il n'est donc pas nécessaire d'effectuer un montage mural complexe de caisses individuelles. Boîte aux lettres en applique 2 emplacements en acier inoxydable V2A 1.4301 de haute qualité et résistant aux intempéries, thermolaqué dans une teinte RAL au choix.

## Avantages en un coup d'œil

### Revêtement latéral en acier inoxydable ajusté avec auvent

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'habillage latéral et l'auvent font partie de cette version et sont en acier inoxydable V2A, thermolaqués dans une teinte RAL. La version ajustée forme, avec l'ensemble de boîtes aux lettres, une unité fermée et constructivement coordonnée.

### Ouverture d'introduction généreuse

L'ouverture d'introduction mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 horizontal. La configuration de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

### Introduction silencieuse et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec butoir en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors du dépôt. La barre de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

### Zone intégrée pour sonnette et interphone

Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué dans une teinte RAL. Le bouton-poussoir de sonnette utilisé est le bouton-poussoir en acier inoxydable type 4. Préparé, en option, avec une grille acoustique pour l'installation d'interphones standard ou de haut-parleurs encastrables. (Interphone/haut-parleurs encastrés non fournis). Une version avec kit vidéo Comelit Ultra complet est également disponible en option.

### Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué chez Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est prévue pour une installation simple par le client.

## Équipement et détails du produit

### Ensemble de boîtes aux lettres

**Nombre de boîtes** 2 compartiments postaux utilisables séparément
**Disposition** 2 × 1
**Profondeur** 150 mm
**Matériau de la boîte** Acier inoxydable V2A 1.4301
**Finition de la boîte** Thermolaqué dans une teinte RAL au choix
**Partie sonnette/interphone**Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué dans une teinte RAL

### Courrier et utilisation

**Ouverture d'introduction** 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 horizontal
**Norme** DIN EN 13724
**Trappe d'introduction** Amortie par butoir en caoutchouc
**Clés** 2 clés avec numéro de clé par boîte
**Plaque de nom** Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'introduction
**Barre de maintien du courrier** Intégrée pour chaque boîte

### Montage et équipement

**Type de montage** En applique
**Bord d'écoulement** Intégré à la construction
**Auvent** En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une teinte RAL au choix

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Habillage latéral** En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une teinte RAL au choix
**Matériel de montage** Pour fixation murale incluant rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
**Fabrication** Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et les salissures lorsque le dépôt est complet et que la trappe est fermée. Des envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

#### Remarque sur la fixation murale

Avant la pose, il convient de vérifier la capacité portante et la nature du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la structure du mur existant.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Surface/couleur** | RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic |
| **Série** | BASIC |
| **Nombre de boutons de sonnette** | 1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs |
| **Fonctions** | Détecteur lumineux, Poste d'interphonie |
| **Boîte de fonctions préparée pour le fabricant** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit |
| **Inscription du nom** | Badge d'identification |
| **Matériau de base** | Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| **Nombre de boîtes** | avec 2 boîtes aux lettres |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Caisses individuelles par volume** | Grand > 16 litres |
| **Type de montage** | En saillie |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | 330,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 355,0 |
| **Volume en litres** | 12,0 \| 17,0 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 325,0 |
| **Hauteur de la boîte aux lettres en mm** | 330,0 |
| **Largeur de la boîte aux lettres en mm** | 880,0 |
| **Largeur totale en mm** | 880,0 |
| **Profondeur en mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Poids en kg** | 12 |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618