Système de boîtes aux lettres en applique 5x3 pour 15 emplacements Design BASIC 385A AP - acier inoxydable - RAL 7016 anthracite | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite | avec 15 boîtes aux lettres



Product number 385A-7016VA-15W

Product description

Large installation de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 15 logements – BI-Color RAL 7016 / acier inoxydable

L'installation en applique BASIC 385A pour 15 logements est une solution murale robuste pour de grands immeubles résidentiels, des ensembles résidentiels et des bâtiments commerciaux. La version large en W répartit les casiers postaux sur une façade à plusieurs colonnes et maintient l'ensemble de l'installation plus bas et bien lisible.

La finition BI-Color combine des caissons de boîte aux lettres en acier galvanisé laqué anthracite RAL 7016 avec des éléments en acier inoxydable V2A brossé. Le contraste des matériaux confère à l'installation BASIC une apparence moderne et de haute qualité.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. La fente d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction.

Les avantages de l'installation en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 15 casiers postaux sur une façade plus large. Il en résulte une installation multifamiliale lisible avec des casiers facilement accessibles.

Fente DIN C4 et 12 litres de volume

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. La fente d'introduction de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduction silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit le clapet d'introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaquettes de nom protégées assurent une utilisation claire et sécurisée de chaque casier.

Rail de montage pour fixation murale

L'installation en applique est conçue pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation comprenant vis et chevilles fait partie de la version décrite.

BI-Color anthracite et acier inoxydable

Le RAL 7016 anthracite, finition fine mate, est combiné à des accents en acier inoxydable brossé, créant un contraste de matériaux marqué. L'installation est fabriquée en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l'installation BASIC 385A

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 15 casiers postaux fermables séparément
Casier individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par casier
Matériau BI-Color : acier galvanisé en RAL 7016 avec accents en acier inoxydable V2A
Finition RAL 7016 anthracite, texture fine mate / acier inoxydable V2A brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Fente d'introduction 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 en portrait
Clapets d'introduction Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaquette de nom Plaquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Solide, assorti à l'installation
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation au montage mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la composition du mur existant ; pour d'autres supports ou systèmes d'isolation thermique extérieure, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues sur site.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté uniquement lorsque les envois sont complètement insérés et que le clapet d'introduction est fermé. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète du clapet.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Nombre de boîtes	avec 15 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	550,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	95
État de livraison	La livraison s'effectue partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618