Colonne de boîte aux lettres design GRIMM - acier inoxydable brossé - GIRA Système 106 - préparé pour triple distribution | Préparé pour Gira System 106 | Retrait du courrier par l'avant | Acier inoxydable, brossé



Product number 562-STL-SPO-1-VA-GI106V

Product description

Design du colonne de boîte aux lettres GRIMM – Un chef-d'œuvre de la manufacture de boîtes aux lettres

La colonne de boîte aux lettres GRIMM allie design moderne et finition de première qualité – idéale pour les maîtres d'ouvrage et les architectes exigeants à la recherche d'une solution élégante pour l'intégration du système Gira 106. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et entièrement « Made in Germany » par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe, ce modèle représente la durabilité, la fonctionnalité et une esthétique raffinée. La façade en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, polie, séduit par son apparence intemporelle et sa haute résistance à la corrosion. Le design à affleurement permet une intégration sans couture de jusqu'à trois modules du système GIRA 106 (non inclus) grâce à un système de montage astucieux. Pour le montage des composants Gira, le boîtier en saillie optionnel (5503910) est nécessaire.

La boîte aux lettres GRIMM® est non seulement un point fort esthétique, mais également à la pointe en matière de fonctionnalité et de qualité. Grâce à la serrure innovante à clé poussoir, la boîte aux lettres peut être ouverte facilement et confortablement d'une seule main. Ouvrez la porte par une pression et refermez-la sans clé. La serrure est également protégée de manière optimale contre les intempéries. De plus, la boîte aux lettres propose un système de retrait intelligent : la porte s'ouvre de haut en bas, permettant à votre courrier de rester en toute sécurité à l'intérieur et de ne pas tomber. Le dépôt de courriers se fait également confortablement par l'avant, une finition de haute qualité des amortisseurs d'axe garantissant une fermeture douce du volet d'envoi. Ce qui rend le GRIMM particulièrement unique, c'est le système de double boîte : la boîte d'installation peut déjà être installée lors de la phase de gros œuvre, tandis que la façade est montée uniquement après l'achèvement des travaux – pour une flexibilité maximale à l'avenir et pour protéger contre la saleté et la poussière durant la phase de construction. La boîte d'envoi est en acier inoxydable 1.4016 et est équipée d'ouvertures pour câbles pré-percées sur tous les côtés pour faciliter l'installation électrique.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à la norme DIN/EN 13724, le GRIMM est idéal pour les grandes lettres au format C4, qui peuvent être insérées sans pliage. La boîte aux lettres GRIMM® se distingue par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité bien pensée.

Une caractéristique spéciale de la colonne de boîte aux lettres design GRIMM est le poteau entièrement soudé en acier inoxydable V2A 1.4301 massif. Cette construction garantit une stabilité maximale et une longévité exceptionnelle – même en cas d'utilisation permanente en extérieur. Grâce à la construction entièrement soudée, un corps robuste et sans joint visible est créé, ce qui renforce non seulement l'apparence élégante, mais empêche également l'entrée d'humidité et de saleté. Les soudures soigneusement finies assurent une apparence homogène et confèrent à la colonne une qualité esthétique particulièrement élevée. De plus, la conception permet une gestion des câbles invisible à l'intérieur du poteau, de sorte que toutes les connexions électriques pour le système de vidéo-interphone DoorBird ainsi que d'autres composants de maison intelligente peuvent être installées en toute sécurité. Ce mode de fabrication unique fixe de nouveaux standards en matière de design et de fonctionnalité et fait de la colonne de boîte aux lettres GRIMM une solution pérenne pour les projets architecturaux modernes.

- Colonne de boîte aux lettres de haute qualité entièrement en acier inoxydable pour un montage en saillie.
- Façade en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, polie.
- Fabrication de qualité – Made in Germany par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe.
- Le système Gira 106 peut être intégré sans couture dans un design à affleurement. La préparation est prévue pour 3 modules du système GIRA 106. Les modules peuvent être installés de manière affleurante grâce au système de maintien simple (boîtier en saillie 5503910 requis!). SANS composants du système GIRA!
- Serrure innovante à clé poussoir comprenant 2 clés avec numéro de clé, fermeture agréable sans clé, protégée de manière optimale contre les intempéries.
- La porte d'extraction avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas pour éviter que votre courrier ne tombe.
- Dépôt frontal avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour un dépôt très silencieux des courriers.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille d'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal – même les lettres grandes restent intactes. Protection supplémentaire à l'extraction intégrée en acier inoxydable.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à la façade surélevée.
- Système de double boîte : La façade peut être installée confortablement après l'achèvement des travaux et peut être remplacée à tout moment.
- Le poteau entièrement soudé est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, poli. La hauteur de construction est de 1,70 m.
- Gestion des câbles invisible possible à travers le corps.
- La colonne est équipée d'une base en VA. Celle-ci a une épaisseur de 10 mm et est embellie par un couvercle, masquant les chevilles de fixation.

Informations importantes :

Pour atteindre une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou le système de boîtes aux lettres devrait idéalement se situer sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le volet d'envoi est fermé. Un courrier inséré de manière incomplète permet à l'humidité et à la saleté d'entrer dans la boîte aux lettres. Cet équipement est protégé contre l'entrée d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Série	GRIMM
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	Dimensions extérieures 750,0 | Dimensions d'installation 710,0
Largeur du caisson individuel en mm	Dimensions extérieures 450,0 | Dimensions d'installation 410,0
Volume en litres	26,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimensions extérieures 750,0 | Dimensions d'installation 710,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimensions extérieures 450,0 | Dimensions d'encastrement 410,0
Hauteur de construction en mm	1700,0
Largeur totale en mm	Korpus 490,0 | Base 580,0
Profondeur en mm	Korpuss 150,0 | Plaque de base 242,0
Poids en kg	65
État de livraison	La livraison se fait montée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618