Ensemble de 20 boîtes aux lettres 7x3 en applique Design BASIC 385A AP - Acier inoxydable - RAL 7016 anthracite | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite | avec 20 boîtes aux lettres



Product number 385A-7016VA-20W

Product description

Large ensemble de boîtes aux lettres en saillie BASIC 385A pour 20 logements – BI-Color RAL 7016 / Acier inoxydable

L'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A en saillie pour 20 logements est une solution murale robuste pour les immeubles de grande taille, les résidences collectives et les bâtiments commerciaux. La version plus large en configuration en W répartit les compartiments postaux sur une façade à plusieurs colonnes et maintient l'ensemble global plus bas et lisible.

La finition BI-Color combine des corps de boîtes thermolaqués gris anthracite avec des éléments en acier inoxydable V2A brossé. Le contraste de matériaux confère à l'ensemble BASIC une apparence moderne et de haute qualité.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte sont prévus deux clés avec numéro de clé et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction.

Les avantages de l'ensemble en saillie BASIC 385A en un coup d'œil

Disposition large et claire

La configuration en W répartit 20 compartiments postaux sur une façade plus large. Il en résulte un ensemble pour plusieurs logements clair, avec des compartiments facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 plus grands en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et affectation sécurisée

La bavette en caoutchouc amortit la trappe d'introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une utilisation clairement attribuée de chaque compartiment.

Rail de montage pour la fixation murale

L'ensemble en saillie est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles est inclus dans la configuration décrite.

BI-Color en anthracite et acier inoxydable

Le RAL 7016 gris anthracite structure fine mate est combiné à des accents en acier inoxydable brossé, créant un contraste de matériaux marqué. L'ensemble est fabriqué en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 20 compartiments postaux verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau BI-Color : acier galvanisé RAL 7016 avec accents en acier inoxydable V2A
Finition RAL 7016 gris anthracite structure fine mate / acier inoxydable V2A brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 portrait
Abattants d'introduction Avec bavette en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution affleurante
Toit pare-pluie Robuste, exécution assortie à l'ensemble
Type de montage Montage mural en saillie
Aide de montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adéquation à la maçonnerie sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la construction du mur existant ; pour d'autres supports ou pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation adaptées doivent être prévues par le maître d'ouvrage.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté que si les envois sont entièrement insérés et que la trappe d'introduction est fermée. Des lettres ou des magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Nombre de boîtes	avec 20 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	770,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	95
État de livraison	Livraison partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618