Boîte aux lettres en applique 5 logements en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec caisson pour sonnette - Acier inoxydable V2A | Liens | 100mm de profondeur | avec 5 boîtes aux lettres (3x2) | Acier inoxydable, brossé



Product number 382XA-VA-5-SP-100-L

Product description

Boîte aux lettres en applique pour 5 foyers en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec coffret pour sonnette - Acier inoxydable V2A

Boîte aux lettres en applique haut de gamme pour 5 foyers, fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur. L'ensemble de l'installation en applique est en acier inoxydable V2A, brossé. La finition très soignée et le concept réfléchi font de cette installation notre best-seller. Un bord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, une plaque nominative interchangeable robuste, une barre de maintien du courrier pratique et une serrure très résistante caractérisent cette installation en applique.

Grâce à sa conception, le montage autonome est simple. L'installation est préparée pour un montage complet sans complications ; il n'est pas nécessaire d'effectuer une pose murale individuelle et fastidieuse de boîtes séparées. Ensemble de 5 boîtes en applique entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé.

Les avantages en un coup d'œil

Habillage latéral en acier inoxydable avec auvent

L'habillage latéral et l'auvent sont en acier inoxydable V2A, brossé, et complètent l'installation en tant que protection contre les intempéries conçue de manière coordonnée.

Ouverture d'insertion généreuse

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour DIN C4 horizontal. L'exécution de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Dépôt silencieux et retrait confortable

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'amortissement intégré de la trappe avec joint en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors du dépôt. La porte s'ouvre de gauche à droite. La barre de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée pour sonnette et interphone

Module sonnette/interphone selon l'exécution choisie. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton de sonnette en acier inoxydable type 4. Préparé en option avec grille d'écoute pour l'installation d'interphones standards ou d'enceintes encastrables. (Interphone/enceinte encastrable non inclus). Une version avec kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'installation est fabriquée par Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est pensée pour un montage autonome sans complication.

Équipement et détails produit

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 5 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 3 × 2
Profondeur 100 mm
Matériau des boîtes Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface des boîtes Brossée
Module sonnette/interphone Module sonnette/interphone ou coffret pour sonnette intégré

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 horizontal
Norme DIN EN 13724
Trappe d'insertion Amortie par joint en caoutchouc
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion
Barre de maintien du courrier Intégrée pour chaque boîte

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bord d'écoulement Intégré dans la construction
Auvent En acier inoxydable V2A, brossé
Habillage latéral En acier inoxydable V2A, brossé
Matériel de montage Pour fixation murale, y compris rail de montage et quincaillerie (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté lorsque l'insertion est complète et que la trappe est fermée. Des envois volumineux peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la pose murale

Avant la pose, la portance et la nature du mur doivent être vérifiées. La fixation doit être adaptée au poids de l'installation et à la composition du mur existant.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	5 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 5 boîtes aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1065,0
Largeur totale en mm	1065,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	21
État de livraison	La livraison s'effectue prémontée/partiellement démontée.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618