10 boîtes aux lettres encastrées en acier inoxydable BASIC Plus 382XU UP avec boîte de sonnette latérale | Droite | 150mm de profondeur | Acier inoxydable, brossé | avec 10 boîtes aux lettres



Product number 382XU-VA-10-SPS-150-R

Product description

Installation encastrée de 10 boîtes aux lettres en acier inoxydable BASIC Plus 382XU UP avec caisson de sonnette latéral - acier inoxydable brossé

Boîte aux lettres encastrée moderne pour 10 logements - fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A, brossé. La finition très haut de gamme et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres encastrée notre best-seller. Un seuil d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, la plaque de nom interchangeable solide, un crochet de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres encastrée. Le cadre encastré en acier inoxydable V2A est équipé d'un joint en mousse de caoutchouc et garantit une très grande longévité.

Les installations de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation cohérente de l'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande durabilité et une grande pérennité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simple des pièces de rechange et d'une installation facile par soi-même. Des pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Installation encastrée 10 postes entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240 brossé**
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Dimension d'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les grands courriers y tiennent sans être pliés.
- Trappe d'insertion avec joint en caoutchouc anti-bruit pour un dépôt du courrier très silencieux.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, plaque de nom interchangeable (type 2) sous la trappe d'insertion et crochet de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à une profondeur optionnelle de la boîte aux lettres +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages avec un volume de courrier très important.
- **Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A, grain 240 brossé**
- Préparation (haut-parleur encastrable non inclus) possible pour un interphone. Optionnellement avec adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrables du commerce.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrables courants (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit, etc.).
- Préparation (caméra non incluse) pour une caméra.
- 10x boutons-poussoirs ronds en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force d'appui).
- Plaque de nom interchangeable (Type 2), remplaçable par l'avant.
- Cadre de recouvrement en profilé d'angle en acier inoxydable 25 x 58 mm, grain 240 brossé.

Préparation pour caméra ou poste d'appel

Nous recommandons toujours de faire réaliser l'installation électrique par un électricien.

Nous proposons la préparation pour des caméras & postes d'appel de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation ne comprend aucun appareil final ; il s'agit de la mise à disposition des supports de fixation, des perçages & des perforations, afin que vous puissiez monter votre appareil sans difficulté.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans la boîte et que la trappe d'insertion est fermée. Des courriers partiellement insérés permettent l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres d'une taille adéquate pour les besoins prévus. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut toutefois pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1 ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	10 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 10 boîtes aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	710,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1995,0
Largeur totale en mm	1995,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	52
État de livraison	La livraison s'effectue entièrement montée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618