

Entrée de courrier en acier inoxydable - RAL au choix - Entrée 240x35mm - 300x115mm | ? RAL au choix

Numéro de référence 555-BE-24-VAR-RAL



Description du produit

Entrée de courrier en acier inoxydable - RAL au choix - Entrée 240x35mm - 300x115mm

- Entrée de courrier en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre en RAL au choix, structure fine mate.
- Le clapet d'introduction est fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Taille de l'ouverture adaptée à un C4 vertical.
- Fixation par quatre vis en acier inoxydable fournies, chevilles incluses.
- Inscription du nom en option, gravée au laser sur une hauteur d'environ 10 mm.





Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Type de montage	Vis
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Prélèvement de poste	Verso

Dimensions

Largeur en mm	300
Hauteur en mm	115
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	240,0
Poids en kg	3

Esquisse



Plus d'images

