

# Boîte aux lettres de sécurité sur pied avec technique d'écluse type 170 - inox brossé

Numéro de référence 616



## Description du produit

### Boîte aux lettres de sécurité sur pied avec technique d'écluse type 170 - inox brossé

Finition de très haute qualité ! Fabriquée en Allemagne.

- La boîte aux lettres sur pied avec technique d'écluse TYPE 170 avec un standard de sécurité élevé en V2A de haute qualité.
- L'épaisseur du matériau de la boîte aux lettres est de 5 mm / 2 mm.
- Les portes de prélèvement s'ouvrent de gauche à droite.
- La boîte aux lettres dispose d'une **goulotte** rabattable **pour les envois jusqu'à B4 (largeur 25,5 cm, longueur 36 cm, hauteur 4,3 cm)**. Lorsque la goulotte est ouverte, une plaque en acier massif ferme la partie inférieure de la goulotte, ce qui empêche tout accès non autorisé à la boîte aux lettres. Le courrier déposé ne tombe dans la partie inférieure de la boîte aux lettres que lorsque la goulotte est refermée. Le type 170 est utilisable de manière universelle, du virement bancaire le plus fin à l'édition du week-end du FAZ, ainsi que pour des objets tels que des clés d'une épaisseur maximale de 35 mm.
- La boîte aux lettres est équipée d'un demi-cylindre profilé ABUS 30/10. Cela vous permet de remplacer facilement la serrure par un autre demi-cylindre profilé de votre choix (p. ex. d'un système de fermeture) en cas de besoin.
- **Veillez noter que. La boîte aux lettres pèse 47 kg.**

#### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque la boîte est entièrement insérée et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.


## Caractéristiques du produit

Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Jumbo &gt; 30 litres
Surface/couleur	Meulé

## Dimensions

<b>Volume en litres</b>	45
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	43,0
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	253,0
<b>Hauteur de construction en mm</b>	1240,0
<b>Largeur totale en mm</b>	400,0
<b>Profondeur en mm</b>	210,0
<b>Poids en kg</b>	47
<b>État de livraison</b>	livré entièrement monté

## Plus d'images



Prinzip der Schleusentechnik ( gebrauchsmustergeschützt )

