

# Boîte aux lettres BASIC 382A AP de 2 pièces 1x2 en saillie avec compartiment pour les journaux - acier inoxydable RAL 7016 gris anthracite | avec 2 boîtes aux lettres (2x1) | BI-Color VA poncé | RAL 7016 gris anthracite

Numéro de référence 382A-7016VA-2W-ZFVA



## Description du produit

### Boîte aux lettres apparente 2x1 BASIC 382A AP avec compartiment pour les journaux - acier inoxydable RAL 7016 gris anthracite

Boîte aux lettres apparente de haute qualité pour 2 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé, revêtues par poudre en gris anthracite RAL 7016 structure fine mate, les casiers à journaux & clapets d'introduction sont en acier inoxydable V2A, poli. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'évacuation de l'eau de pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction à double pli avec butoir en caoutchouc, un solide porte-nom interchangeable, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste. Cette boîte aux lettres apparente de haute qualité n'est disponible que chez nous.

Grâce à sa conception, elle est facile à monter soi-même.

- Ensemble de 2 boîtes aux lettres apparentes en tôle d'acier galvanisée, peinte par poudrage en RAL gris anthracite 7016 structure fine.
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappes d'introduction en acier inoxydable V2A, polies avec amortisseurs en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Casiers à journaux, ouverts des deux côtés, en acier inoxydable V2A, poli. Dimensions : 355x100x100mm.
- Y compris toit de pluie en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtu par poudre en RAL gris anthracite 7016 structure fine.
- Pour le montage mural, matériel de fixation inclus (vis + chevilles).

#### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

## Caractéristiques du produit

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Matériau de base</b>                 | acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| <b>Série</b>                            | BASIC                                         |
| <b>Fonctions</b>                        | Porte-journaux                                |
| <b>Caisses individuelles par volume</b> | Normal > 10 litres                            |
| <b>Inscription du nom</b>               | Badge d'identification                        |
| <b>Surface/couleur</b>                  | RAL 7016 gris anthracite, Meulé               |
| <b>Nombre de boîtes</b>                 | avec 2 boîtes aux lettres                     |
| <b>Prélèvement de poste</b>             | Face avant                                    |
| <b>Type de montage</b>                  | En saillie                                    |

## Dimensions

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>                  | 330,0 |
| <b>Largeur du caisson individuel en mm</b>                  | 355,0 |
| <b>Volume en litres</b>                                     | 12    |
| <b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b> | 35,0  |
| <b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b> | 325,0 |
| <b>Hauteur de la boîte aux lettres en mm</b>                | 430,0 |
| <b>Profondeur en mm</b>                                     | 100,0 |
| <b>Poids en kg</b>                                          | 18    |

## Plus d'images



