


Boîte aux lettres design - porte-journaux SCHILLER SMALL VA7016 - acier inoxydable V2A, poli & RAL 7016 gris anthracite | serrure à gauche * butée de porte à droite

Numéro de référence 138S-VA7016-SL



Description du produit

Boîte aux lettres design SCHILLER SMALL VA7016 - acier inoxydable V2A, finition polie & RAL 7016 gris anthracite avec compartiment pour les journaux

Découvrez notre boîte aux lettres design en acier inoxydable de haute qualité avec compartiment pour les journaux à fixer au mur, idéale pour toute maison ou bureau moderne. Cette boîte aux lettres allie l'élégance esthétique à la robustesse fonctionnelle.

La façade est fabriquée en acier inoxydable de 2 mm d'épaisseur et est polie au grain 240. Le corps en acier inoxydable de 1,25 mm d'épaisseur offre une protection optimale contre la rouille et est revêtu par poudre en RAL 7016 gris anthracite. Notre boîte aux lettres est équipée d'une serrure latérale de haute qualité et comprend 2 clés avec numéro de clé. Elle est disponible avec porte sur charnières à gauche (serrure à droite) ou porte sur charnières à droite (serrure à gauche), ce qui permet de l'utiliser d'une seule main et vous laisse le choix du côté le plus pratique pour vous.

L'ouverture du courrier par le haut est idéale pour les enveloppes C4 et protège votre courrier de manière optimale contre les intempéries. De plus, le clapet d'introduction du courrier est équipé d'amortisseurs en caoutchouc afin d'éviter les claquements gênants. Comme service particulier, nous vous offrons la possibilité de personnaliser votre boîte aux lettres avec une inscription optionnelle de votre nom ou de votre numéro de maison. Celle-ci est gravée au laser sur une hauteur d'environ 8-25 mm (nom) ou 60-100 mm (numéro de maison). Cette boîte aux lettres dispose en outre d'un compartiment à journaux pratique de 320 mm de largeur x 85 mm de hauteur x 90 mm de profondeur. Le compartiment à journaux est ouvert des deux côtés et comprend un couvercle permettant de le fermer d'un seul côté. Vos journaux et magazines restent ainsi protégés et facilement accessibles.

Les dimensions du corps de la boîte aux lettres sont de 335x320 mm (hauteur x largeur), celles de la face avant de 360x340 mm (hauteur x largeur). Chaque boîte aux lettres est livrée en standard avec deux clés et le matériel de montage en acier inoxydable nécessaire pour une installation simple et sûre.

- Boîte aux lettres en acier inoxydable de haute qualité avec compartiment à journaux pour montage mural.
- Dimensions du compartiment à journaux : L 320 mm x H 85 mm x P 90 mm. Ouverte des deux côtés. Couvercle pour fermeture d'un côté inclus.
- Façade en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, polie au grain 240.
- Disponible avec porte sur charnières à gauche (serrure à droite) ou porte sur charnières à droite (serrure à gauche).
- Serrure de haute qualité sur le côté, y compris 2 clés avec numéro de clé.
- Corps 1,25 mm, acier inoxydable, revêtement par poudre en RAL 7016 gris anthracite à structure fine, mat.
- Introduction du courrier par le haut, taille d'introduction adaptée aux enveloppes C4.
- Protection optimale contre l'eau.
- Inscription du nom en option, gravée au laser d'une hauteur de 8 à 25 mm environ.
- Inscription optionnelle du numéro de maison, gravée au laser, hauteur 60-100 mm environ.
- Livraison avec matériel de montage en acier inoxydable.

Caractéristiques du produit

Série	SCHILLER
Fonctions	Porte-journaux
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	Corps avec ZF 420,0 Face avant 360,0 Casier à journaux 85,0
Largeur du caisson individuel en mm	Corps avec ZF 320,0 Face avant 340,0 Casier à journaux 320,0
Volume en litres	10
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	32,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	305,0
Profondeur en mm	90,0 + 10,0 Panneau avant
Poids en kg	7
État de livraison	livré entièrement monté

Plus d'images



