

# Boîte aux lettres design BRENTANO® ST-BP avec compartiment pour les journaux - Design Elegance 2 - RAL au choix | ? Couleur au choix

Numéro de référence 803-RALE2-ZF-STBP



## Description du produit

### Boîte aux lettres design BRENTANO® ST-BP avec compartiment à journaux - Design Elegance 2 - RAL au choix

La boîte aux lettres BRENTANO® avec son élégant pied en tube rectangulaire, son compartiment à journaux intégré, sa serrure invisible et son élégant bandeau en acier inoxydable de 100 mm, y compris l'inscription du nom et le numéro de la maison en gris, allie un design moderne à une fonctionnalité de première classe. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et revêtu par poudre, il ne convainc pas seulement comme élément de design élégant pour votre maison, mais aussi par sa longévité. Les lignes épurées et la finition soignée font de la boîte aux lettres BRENTANO® le choix idéal pour les exigences les plus élevées en matière de design. Grâce à sa construction robuste, elle est particulièrement résistante aux intempéries et garantit une protection fiable de votre courrier. Elle est parfaite pour tous ceux qui attachent de l'importance au design et à la fonction dans un équilibre harmonieux.

Les dimensions généreuses de la boîte aux lettres design BRENTANO® permettent une capacité d'environ 20 litres, ce qui permet de recevoir des envois plus volumineux tels que des enveloppes DIN-C4 ou des magazines sans les plier - même après une absence de plusieurs jours. L'introduction par le haut garantit une manipulation confortable. De plus, la boîte aux lettres est équipée d'amortisseurs qui assurent une fermeture douce et silencieuse du clapet d'introduction. La serrure innovante Push-Key, dissimulée à l'intérieur, permet d'ouvrir la boîte sans avoir à tourner la clé - il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture pour que la porte s'ouvre sans effort. La disposition intelligente de la serrure et de la porte de retrait empêche le courrier de tomber vers vous lors de l'ouverture. Fabriquée en acier inoxydable et en acier galvanisé, avec un revêtement supplémentaire par poudre, cette boîte aux lettres est particulièrement durable et de grande qualité.

Le concept unique d'utilisation d'une seule main avec la serrure Push-Key, disponible en exclusivité chez Briefkasten Manufaktur Lippe, permet une manipulation particulièrement simple : d'une seule main, vous pouvez ouvrir la boîte aux lettres, prendre le courrier et le refermer. Protégée par un modèle d'utilité (numéro de dossier DPMA DE : 20 2021 101 679.5), cette innovation offre une véritable valeur ajoutée.

Grâce à son mode de construction, l'auto-assemblage est simple.

- Boîte aux lettres sur pied de haute qualité, revêtue par poudre en couleur RAL au choix.
- Fabrication de qualité - Made in Germany
- Design Elegance 2 : Cache de 100 mm en acier inoxydable, poli au grain 240.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés et numéro de clé. Fermeture agréable sans clé.
- Corps de la boîte aux lettres en acier galvanisé de 1,5 mm.
- Porte de prélèvement en acier inoxydable V2A de 1,5mm 1.4301 avec limiteur d'ouverture, s'ouvre de haut en bas. Grâce à la tôle de retenue, le courrier ne peut pas tomber vers vous.
- L'introduction se fait par le haut et le clapet est équipé d'un limiteur d'ouverture ainsi que d'amortisseurs de haute qualité qui permettent une fermeture silencieuse.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser de grandes lettres sans les plier.
- Compartiment à journaux (LH 400x120mm) en acier galvanisé de 1,5mm, revêtu par poudre. Ouvert des deux côtés.
- Inscription facultative du nom d'une hauteur d'environ 20-30mm.
- Inscription optionnelle du numéro de maison, hauteur 80 mm environ.
- La colonne est en acier inoxydable L 80 mm x P 40 mm V2A 1.4301, revêtu par poudre en couleur RAL pour montage à vis ou à bétonner.

#### Information importante :

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

## Caractéristiques du produit


Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BRENTANO
Fonctions	Porte-journaux
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

## Dimensions

<b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>	400,0
<b>Largeur du caisson individuel en mm</b>	400,0
<b>Volume en litres</b>	19,5
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	35,0
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	360,0
<b>Hauteur de construction en mm</b>	1200,0
<b>Largeur totale en mm</b>	410,0
<b>Profondeur en mm</b>	125,0 + 40,0 Supports
<b>Poids en kg</b>	18
<b>Etat de livraison</b>	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

## Esquisse

Montagebohrungen



## Plus d'images





