

Entrée de courrier en inox - RAL au choix - Entrée 350x63mm - 410x375mm - caméra- interphone - INDIVIDUELLE | ? Couleur au choix

Numéro de référence 555-BEKA-35-VAR-IND



Description du produit

Entrée de courrier en acier inoxydable - RAL au choix - Entrée 350x63mm - 410x375mm - caméra-interphone - INDIVIDUELLE

Cache de boîte aux lettres de haute qualité avec fente d'introduction du courrier de la marque Briefkasten Manufaktur. Un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent la collection de boîtes aux lettres design. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Made by Manufacture de boîtes aux lettres.

- Entrée du courrier en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm d'épaisseur, revêtue par poudre en couleur RAL.
- Le clapet d'introduction est réalisé chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Taille d'insertion adaptée à C4 horizontal. Les très grandes lettres et les magazines peuvent y être insérés sans être pliés.
- Au choix, plaque nominative interchangeable en acier inoxydable avec inscription au laser ou plaque nominative éclairée.
- Au choix avec numéro de maison d'une hauteur d'env. 70mm (max. 3 chiffres) avec éclairage LED à faible consommation d'énergie 12V DC env. 50mA / 1W, blanc.
- Bouton de sonnette à faible course 8-12V DC avec éclairage annulaire LED (bleu, blanc, rouge ou vert). L'éclairage du bouton de sonnette ne peut pas être alimenté par l'appareil de commande. Il doit être raccordé à une alimentation supplémentaire de 8-12 V DC.
- Un bouton-poussoir à faible course 8-12 V DC avec pictogramme est possible en option.
- Préparation (haut-parleur encastré non compris dans la livraison) pour interphone possible.
- En option, adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce.
- Préparation optionnelle (caméra non comprise dans la livraison) pour une caméra.
- Fixation par quatre vis en acier inoxydable fournies, chevilles comprises.


Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	DESIGNER
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Type de montage	Vis
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	LOXONE, GIRA, 2N, Busch Jaeger, Siedle, DoorBird, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Graines de sésame, ekey, Comelit, Schneider Intercom / COMMEND
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Nombre de boîtes aux lettres	avec 1 boîte aux lettres
Prélèvement de poste	Verso

Dimensions

Largeur en mm	410
Hauteur en mm	375
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	63,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	350,0
Poids en kg	8
État de livraison	livré monté

Esquisse



Plus d'images

