

Boîte aux lettres de sécurité sur pied type 174B - Extra volume - Acier inoxydable poli - Retrait à l'arrière | Trappe d'introduction B4

Numéro de référence 584BZ-BEB4



Description du produit

Boîte aux lettres de sécurité sur pied type 174B - Extra volume - Acier inoxydable poli - Prélèvement à l'arrière

La boîte aux lettres de sécurité sur pied extra large type 174B avec prélèvement à l'arrière est la solution idéale pour tous les domaines où une protection particulièrement élevée contre les accès non autorisés est nécessaire et où le volume de courrier est particulièrement important. Fabriquée en acier inoxydable V2A massif et poli et dotée d'un mécanisme de fermeture bien pensé, cette boîte aux lettres répond aux exigences les plus élevées en matière de sécurité, de longévité et de fonctionnalité.

Domaines d'utilisation : Idéale pour les banques, les conseillers fiscaux, les concessionnaires automobiles et les institutions publiques.

La boîte aux lettres de sécurité sur pied type 174B est particulièrement adaptée aux **institutions et aux entreprises** qui traitent un volume important et pour lesquelles la protection des données, la confidentialité et l'inviolabilité sont des priorités absolues :

- **Les banques et les caisses d'épargne :** Pour le dépôt sécurisé de virements, de documents confidentiels ou de clés en dehors des heures d'ouverture. La technique de sas empêche que des personnes non autorisées puissent accéder à des documents déjà déposés.
- **Conseillers fiscaux et cabinets d'avocats :** Idéal pour la remise de documents fiscaux, de contrats et de justificatifs sensibles. Les clients peuvent remettre les documents à tout moment et en toute sécurité, sans remise en main propre.
- **Concessionnaires automobiles et garages :** Parfaitement adapté à la remise de clés lors de la réception de véhicules en dehors des heures de bureau. La goulotte d'introduction accepte des objets d'une épaisseur maximale **de 35 mm** - les clés de voiture ou les porte-clés peuvent également être introduits sans problème.
- **Communes et institutions publiques :** Un système fiable pour le courrier des citoyens, les demandes et les documents officiels. La construction stable en acier inoxydable et le poids propre élevé garantissent un fonctionnement sûr dans les lieux publics.

Qualité de fabrication allemande

La boîte aux lettres de sécurité sur pied modèle 174B est **fabriquée en Allemagne** - avec une précision artisanale et une technique de fabrication ultramoderne. La combinaison de la précision industrielle et de la construction métallique traditionnelle garantit une qualité et une longévité maximales. Chaque boîte aux lettres est soumise à un contrôle de qualité minutieux avant d'être livrée. Le résultat est un produit qui fonctionne de manière fiable pendant de nombreuses années, même en cas d'utilisation quotidienne.

- La boîte aux lettres sur pied TYP 174B avec standard de sécurité élevé est en acier inoxydable V2A 1.4301, poli.
- Finition de très haute qualité ! Fabriquée en Allemagne.
- L'épaisseur du matériau de la colonne de la boîte aux lettres est de 5 mm / 2 mm.
- Les portes de prélèvement à l'arrière s'ouvrent de gauche à droite.
- Envois postaux jusqu'à B4, avec tôle dentée ainsi que des goupilles en acier pour empêcher le retrait non autorisé. Largeur d'ouverture réglable.
- La boîte aux lettres est équipée d'un demi-cylindre profilé ABUS 30/10. Cela vous permet de remplacer facilement la serrure par un autre demi-cylindre profilé de votre choix (z.B. d'un système de fermeture) en cas de besoin.
- En option, avec une goulotte d'introduction rabattable (sas) pour les envois jusqu'à B4 (largeur 25,5 cm, longueur 36 cm, hauteur 4,3 cm). Lorsque la goulotte est ouverte, une plaque en acier massif ferme la partie inférieure de la goulotte, empêchant ainsi tout accès non autorisé à la boîte aux lettres. Le courrier déposé ne tombe dans la partie inférieure de la boîte aux lettres que lorsque la goulotte est refermée. Avec l'introduction par le sas, cette boîte aux lettres est utilisable de manière universelle, du virement bancaire le plus fin à l'édition du week-end du FAZ, ainsi que pour des objets tels que #####_1_. Clés jusqu'à 35 mm d'épaisseur.
- En option avec inscription/logo. Veuillez nous demander des inscriptions et des logos séparément ou nous en informer lors du processus de commande.
- **Veuillez noter que. La boîte aux lettres pèse 65 kg.**

Information importante :

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Caractéristiques du produit

Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Jumbo > 30 litres
Surface/couleur	Meulé
Prélèvement de poste	Verso

Dimensions

Volume en litres	100
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	jusqu'à 40,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	260,0
Hauteur de construction en mm	1340,0
Largeur totale en mm	450,0
Profondeur en mm	450,0
Poids en kg	65
État de livraison	livré entièrement monté

Plus d'images



