

Colonne de prises Colonne d'énergie BASIC 372 pour montage au sol - Préparée - Acier inoxydable revêtu par poudre | 6 fois | prise SCHUKO préparée | ? Couleur au choix

Artikelnummer 372-VAR-V-6FACH



Produktbeschreibung

Colonne de prises de courant Colonne d'énergie BASIC 372 pour montage au sol - équipée d'un contact de terre - Acier inoxydable revêtu par poudre

Colonne de prises de courant moderne entièrement en acier inoxydable V2A, revêtement par poudre. Grâce à son revêtement latéral et à son toit en acier inoxydable de 2 mm, cette colonne de prises est absolument résistante aux intempéries et parfaitement adaptée à l'extérieur. La colonne est équipée d'une préparation pour les prises de courant, ce qui vous permet d'installer des prises/interrupteurs usuels, etc.

- Colonne de prises entièrement en acier inoxydable V2A, revêtue par poudre.
- La colonne de prises est fabriquée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Corps et panneau en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtu par poudre en couleur RAL/DB.
- Habillage latéral et toit de pluie en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtement par poudre en couleur RAL/DB.
- Préparation pour prises/interrupteurs/prises d'appareils usuels, etc. **(les prises représentées ne sont pas incluses !)**
- Plaque de base en acier inoxydable de 5 mm pour le montage par vis.

Produkteigenschaften

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301

Abmessungen

Largeur en mm: 112 | 182

Hauteur en mm: 362 | 337

Profondeur en mm: 132,0

Poids en kg: 6

État de livraison: livré entièrement monté

Informations sur l'envoi: En fonction du volume de la commande, la livraison est effectuée par colis ou par colis encombrant. Des livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par ex. pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut être effectué séparément).

Weitere Bilder



