

# Boîte aux lettres pour colis en acier raffiné BASIC Plus 864XS avec compartiment pour colis 550x370 - numéro de maison - RAL au choix | sans compartiment pour les journaux | 370x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 15 litres

Numéro de référence 864XS-1-HSNS



## Description du produit

### Colonne de boîte aux lettres pour paquets en acier raffiné BASIC Plus 864XS avec compartiment pour paquets 550x370 - numéro de maison - RAL au choix

Colonne de boîtes aux lettres moderne avec compartiment pour paquets - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La colonne de boîtes aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A, revêtue par poudre en couleur RAL. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette colonne de boîtes aux lettres notre top-seller. Cette colonne de boîtes aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une introduction silencieuse et une serrure très robuste. L'habillage latéral avec toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A offre une protection optimale contre les intempéries et garantit une très grande longévité.

Réception des colis indépendante du livreur ! Chaque livreur de colis (p.ex. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) peut utiliser cette boîte aux lettres pour colis.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- Colonne de boîtes aux lettres avec compartiment pour paquets en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtu par poudre en couleur RAL.
- La colonne de boîtes aux lettres complète est construite de manière modulaire, ce qui permet de remplacer ou de modifier à tout moment n'importe quel composant.
- Compartiment à paquets 370x550x385 mm (LHT), y compris serrure à paquets à encliqueter et 5 clés. Avec inscription au laser en acier inoxydable de haute qualité "PAKET".
- Volume du compartiment à paquets : 77 litres, capacité max. Dimensions du paquet : 340 x 520 x 355 mm (LHT).
- Boîte aux lettres 370x110x385 mm (LHT). Prélèvement par l'avant, la porte de prélèvement s'ouvre de gauche à droite.
- Introduction transversale C4 par l'avant, les lettres de grande taille peuvent y être insérées sans être pliées. Clapet d'insertion avec lèvre en caoutchouc.
- Conforme à la norme DIN EN 13724.
- Inclus 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres et plaquette interchangeable à fleur de surface en 2 parties sous le clapet d'introduction (sans inscription, au choix "Publicité, non merci !").
- Inscription au laser en acier inoxydable de haute qualité au choix. Numéro de maison env. 80-100mm de hauteur & inscription du nom env. 25-40mm de hauteur.
- Panneau arrière vissé en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre.
- Revêtement latéral en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2,5 mm, revêtu par poudre et toit de pluie en acier inoxydable V2A 1.4301 de 6 mm, revêtu par poudre.
- La stèle est équipée de plaques de base intérieures. Ainsi, les chevilles de fixation (non comprises, voir accessoires) sont cachées pour le montage par vis.

**Information importante :**

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.


## Caractéristiques du produit

<b>Surface/couleur</b>	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
<b>Série</b>	BASIC
<b>Fonctions</b>	Casier à paquets
<b>Caisses individuelles par volume</b>	Normal &gt; 10 litres
<b>Matériau de base</b>	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
<b>Type de montage</b>	Autonome
<b>Prélèvement de poste</b>	Face avant
<b>Nombre de boîtes aux lettres</b>	avec 1 boîte aux lettres

## Dimensions

<b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>	BK 110,0   PK 550,0
<b>Largeur du caisson individuel en mm</b>	370,0
<b>Volume en litres</b>	BK 16,0   PK 77,0
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	35,0
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	325,0
<b>Hauteur de construction en mm</b>	1116,0
<b>Largeur totale en mm</b>	382,0
<b>Profondeur en mm</b>	414,0 + 16,0 Toit de pluie
<b>Poids en kg</b>	68
<b>État de livraison</b>	livré monté

## Esquisse



## Plus d'images

