

2 casiers à paquets en acier inoxydable BASIC Plus 863X STL avec casier à paquets 370x550 et boîte aux lettres 370x110 - couleur au choix | ? Couleur au choix | avec 2 boîtes aux lettres

Numéro de référence 863X-STL-PK2-BK2-SF



Description du produit

Ensemble de 2 casiers à paquets en acier inoxydable BASIC Plus 863X STL avec casier à paquets 370x550 et boîte aux lettres 370x110 - couleur au choix

L'installation de boîtes à paquets et à lettres BASIC Plus de Briefkasten Manufaktur est la solution bien pensée pour tous ceux qui souhaitent permettre une réception sûre des envois postaux et des paquets à tout moment de la journée - indépendamment du facteur, à l'abri des intempéries et sans entretien. L'installation a été spécialement conçue pour être utilisée dans des immeubles collectifs, des complexes résidentiels, des bâtiments d'entreprise et des institutions publiques et convainc par sa conception claire, sa fonctionnalité modulaire et la qualité sans compromis de ses matériaux. Grâce à la combinaison de casiers à lettres et à paquets, la série BASIC Plus offre une véritable valeur ajoutée aux habitants, aux collaborateurs et aux services de livraison. Le design est moderne, intemporel et discret, de sorte que l'installation s'intègre sans peine dans chaque environnement de bâtiment, qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'un bâtiment existant.

L'une des caractéristiques particulières de l'installation est la serrure mécanique éprouvée pour paquets avec poignée en T, qui permet une livraison indépendante du livreur : le livreur dépose le paquet dans le compartiment accessible et le verrouille d'un simple clic. Le casier reste fermé jusqu'à ce que l'utilisateur autorisé l'ouvre avec sa clé. Une solution intelligente - sans électronique, sans application, mais avec une sécurité maximale.

La collection BASIC Plus est synonyme d'une qualité de produit particulièrement élevée "Made in Germany". Tous les composants ont été développés par nos propres ingénieurs dans une optique de modularité, de facilité de réparation et d'auto-assemblage. Les pièces de rechange sont disponibles durablement - un avantage décisif pour une utilisation de longue durée et un investissement durable. Avec l'ensemble de boîtes à paquets et à lettres BASIC Plus, optez pour une solution élégante, robuste et adaptée à la vie quotidienne, qui répond en tous points aux exigences de la réception moderne de paquets et de lettres - fabriquée avec soin et précision dans notre manufacture de boîtes à lettres à Bad Salzungen.

- Casier à paquets entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtu par poudre dans la couleur de votre choix.
- Compartiments à paquets 370x550x385 mm (LHT) y compris serrure à paquets avec fermeture à encliquetage.
- Volume du casier à paquets : 77 litres, capacité max. Dimensions du paquet : 340 x 510 x 350 mm (LHT).
- Boîtes aux lettres 370x110x385 mm (LHT). Prélèvement par l'avant, la porte de prélèvement s'ouvre de gauche à droite.
- Conforme à la norme DIN EN 13724. Insertion de C4 en travers par l'avant, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- Y compris 2 clés avec numéro de clé par boîte à paquets/boîte aux lettres et porte-nom interchangeable (type 2).
- Habillage latéral étroit avec bord de pluie intégré dépassant vers l'avant, tôle de toit pliée sur les tôles latérales en acier inoxydable V2A de 2 mm 1.4301, revêtu par poudre.
- Panneau arrière en acier inoxydable de 1 mm 1.4301 V2A, revêtu par poudre.
- Socle en tube d'acier inoxydable V2A de 40x40x2mm 1.4301, revêtu par poudre. Fixation invisible pour montage à vis.


Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Fonctions	Casier à paquets
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes à paquets, avec 2 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres, Jumbo > 30 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant


Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	Boîte aux lettres 110,0 Boîte à paquets 550,0
Largeur du caisson individuel en mm	370,0
Volume en litres	Boîte aux lettres 16,0 Boîte à paquets 61,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de construction en mm	1362,0
Largeur totale en mm	383,0
Profondeur en mm	385,0 avec toit de pluie 430,0
Poids en kg	30
État de livraison	livré entièrement monté

Esquisse




Plus d'images





Funktionsprinzip des Paketschlusses: Fachbelegung



Paketschloss offen im Ausgangszustand Hebel nach rechts drehen ... und Fach öffnen und belegen Hebel wieder zurückdrehen ... und hineinstücken. Das Paketfach ist nun geschlossen.

Paketentnahme



Zur Entnahme des Pakets öffnet der Empfänger das Schloss mit seinem Schlüssel.

