

# Ensemble de 3 boîtes aux lettres en acier raffiné Design BASIC Plus 385XW pour montage mural latéral - RAL au choix | Droite | avec 3 boîtes aux lettres (1x3)

Numéro de référence 385XW-3S-R



## Description du produit

### Ensemble de 3 boîtes aux lettres en acier inoxydable Design BASIC Plus 385XW pour montage mural latéral - RAL au choix

Ensemble de boîtes aux lettres moderne en acier inoxydable pour 3 parties pour un montage mural latéral - une **boîte aux lettres murale latérale** de haute qualité "Made in Germany" de la manufacture de boîtes aux lettres. Cette **installation de boîtes aux lettres à montage latéral** est idéale pour les immeubles collectifs ou les lotissements et offre une solution durable directement **à côté de la porte d'entrée**.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A et sont revêtues par poudre dans la couleur RAL. Les éléments de fixation sont également fabriqués en acier inoxydable V2A résistant aux intempéries et polis au grain 240. Cette boîte aux lettres se distingue par des détails bien pensés tels qu'un bord d'évacuation de l'eau de pluie pour une protection optimale contre l'eau, des clapets d'introduction insonorisés avec lèvre en caoutchouc, des porte-noms interchangeable solides et une serrure robuste. La **boîte aux lettres à côté de la porte d'entrée** est facile à entretenir, peu sensible et convainc par sa grande aptitude à l'usage quotidien.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus sont synonymes de qualité, de fonctionnalité et de durabilité. Grâce à l'utilisation systématique de l'acier inoxydable V2A, elles résistent à la corrosion, ont une longue durée de vie et nécessitent peu d'entretien. La construction a été développée par nos ingénieurs en mettant l'accent sur la flexibilité et la modularité. Ainsi, l'approvisionnement en pièces de rechange et l'auto-assemblage sont faciles. Les pièces de rechange sont disponibles en permanence pour toutes les installations BASIC Plus.

- Ensemble de 3 boîtes aux lettres en acier inoxydable V2A 1.4301 pour montage mural latéral.
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres en acier inoxydable V2A 1.4301, peintes par poudrage en couleur RAL/DB sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 en hauteur, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Portes d'introduction avec lèvre en caoutchouc amortissant les bruits pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction par boîte aux lettres.
- Incl. habillage latéral étroit+toit de pluie en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtu par poudre en couleur RAL.
- Inscription du numéro de maison en option, gravée au laser, d'une hauteur d'environ 100-150mm.
- Colonnes de fixation en acier inoxydable V2A 1.4301, Ø 60,3 mm, polies au grain 240. Conviennent pour un montage à vis sur le mur de la maison, côté de butée (gauche ou droite) au choix.

#### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Le montage des installations latérales doit idéalement se faire avec des ancrages à boulons, ceux-ci ne sont pas compris dans la livraison ! Les ancrages ou les goujons d'ancrage doivent être choisis par l'installateur en fonction de la configuration du mur.


## Caractéristiques du produit

<b>Surface/couleur</b>	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
<b>Série</b>	BASIC
<b>Caisses individuelles par volume</b>	Normal &gt; 10 litres
<b>Inscription du nom</b>	Badge d'identification
<b>Matériau de base</b>	Acier inoxydable V2A 1.4301
<b>Numéro de maison</b>	Numéro de maison en gravure laser
<b>Prélèvement de poste</b>	Face avant
<b>Type de montage</b>	En saillie
<b>Nombre de boîtes</b>	avec 3 boîtes aux lettres

## Dimensions

<b>Hauteur en mm</b>	490
<b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>	110,0
<b>Largeur du caisson individuel en mm</b>	300,0
<b>Volume en litres</b>	12
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	35,0
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	265,0
<b>Hauteur de la boîte aux lettres en mm</b>	330,0
<b>Largeur de la boîte aux lettres en mm</b>	300,0
<b>Largeur totale en mm</b>	400,0
<b>Profondeur en mm</b>	435,0
<b>Poids en kg</b>	25
<b>État de livraison</b>	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

## Esquisse



## Plus d'images

