

# Boîte aux lettres de clôture en acier raffiné Designer modèle BIG - Clean Edition - RAL au choix - INDIVIDUELLE

Artikelnummer 515BR-VAR



## Produktbeschreibung

### Boîte aux lettres de clôture en acier raffiné Designer modèle BIG - retrait par l'arrière - couleur RAL avec sonnette & inscription du nom au choix, caméra, interphone

Boîte aux lettres en acier inoxydable de haute qualité de la marque Briefkasten Manufaktur en format extra grand. Un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent cette boîte aux lettres design. L'introduction du courrier se fait par l'avant, les habitants peuvent le retirer par l'arrière. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Made by Manufacture de boîtes aux lettres.

- Boîte aux lettres de clôture design en acier inoxydable V2A de 2 mm, revêtue par poudre en RAL mat structuré.
- Porte de retrait du courrier à l'arrière 240 mm x 300 mm, s'ouvre de haut en bas. Incl. 2 clés avec numéro de clé.
- Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 35 cm x H 6,3 cm, C4 horizontal. On peut y glisser de très grandes lettres sans les plier. Attention, pas de protection contre le retrait !
- Avec éléments amortisseurs intégrés, qui permettent à la trappe de se fermer lentement et silencieusement.
- Au choix, plaque nominative interchangeable en acier inoxydable avec inscription au laser ou plaque nominative en plexiglas.
- Bouton de sonnette à faible course 8-12V DC avec éclairage annulaire LED (bleu, blanc, rouge ou vert). L'éclairage du bouton de sonnette ne peut pas être alimenté par l'appareil de commande. Il doit être raccordé à une alimentation en tension supplémentaire.
- Un bouton-poussoir à faible course 8-12V DC avec pictogramme est possible en option.
- Préparation (haut-parleur encastré non compris dans la livraison) pour interphone possible.
- En option, adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce.
- Préparation optionnelle (caméra non comprise dans la livraison) pour une caméra.
- Numéro de maison en option d'une hauteur d'env. 70mm (max. 3 chiffres) avec éclairage LED à faible consommation d'énergie 12V DC env. 50mA / 1W, blanc. Incl. alimentation / transformateur EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W pour l'éclairage LED (numéro de maison, bouton de sonnette et plaque d'identité si choisi).
- Dimensions du boîtier en saillie : H 710 mm x L 410 x P 100 sans perforation. La perforation pour la fixation doit être réalisée par le client.
- Boîtier apparent en acier inoxydable V2A, poli sur tous les côtés.

Préparation de la caméra ou du poste d'interphonie

**Nous recommandons de toujours faire appel à un électricien pour l'installation électrique.**

Nous proposons la préparation de caméras et de postes d'interphonie de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation ne comprend pas les terminaux, il s'agit de la mise à disposition des supports de vis, des trous et des perforations. Vous pouvez ainsi monter votre terminal sans problème.

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

## Produkteigenschaften

<b>Surface/couleur</b>	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
<b>Série</b>	DESIGNER
<b>Fonctions</b>	Porte-journaux
<b>Caisses individuelles par volume</b>	Normal &gt; 10 litres
<b>Matériau de base</b>	Acier inoxydable V2A 1.4301
<b>Type de montage</b>	Clôture
<b>Nombre de boîtes aux lettres</b>	avec 1 boîte aux lettres
<b>Prélèvement de poste</b>	Verso

## Abmessungen

<b>Hauteur du caisson individuel en mm:</b>	710,0   750,0
<b>Largeur du caisson individuel en mm:</b>	410,0   450,0
<b>Volume en litres:</b>	21
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm:</b>	63,0
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm:</b>	350,0
<b>Profondeur en mm:</b>	100,0
<b>Poids en kg:</b>	32
<b>État de livraison:</b>	livré monté
<b>Informations sur l'envoi:</b>	En fonction du volume de la commande, la livraison est effectuée par colis ou par colis encombrant. Des livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par ex. pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut être effectué séparément).

## Weitere Bilder



