

Boîte aux lettres de sécurité sur pied - Stèle - classeur A4 Boîte aux lettres type 190 - inox brossé | acier inoxydable, poli

Numéro de référence 820



Description du produit

Boîte aux lettres de sécurité sur pied type 190 - colonne pour classeurs A4 - acier inoxydable poli

La boîte aux lettres de sécurité sur pied type 190 est une boîte aux lettres à colonne de haute qualité en acier inoxydable V2A poli avec un compartiment particulièrement grand pour les classeurs A4 et les envois postaux volumineux. Grâce à sa construction massive, sa finition précise et ses détails de sécurité bien pensés, cette boîte aux lettres répond aux exigences les plus élevées en matière de sécurité, de longévité et de fonctionnalité.

La boîte aux lettres de sécurité sur pied modèle 190 est la solution parfaite pour les applications professionnelles nécessitant une sécurité élevée et un grand volume de courrier. Grâce à sa construction massive en acier inoxydable, à son format généreux de classeur A4 et à sa technique de sécurité bien pensée, elle offre une protection fiable et un confort d'utilisation maximal. Idéal pour les banques, les conseillers fiscaux, les concessionnaires automobiles et les communes qui accordent de l'importance à la qualité, à la sécurité et au design.

Le modèle 190 est spécialement conçu pour l'introduction sécurisée de classeurs A4, de documents de grand format et de courrier professionnel volumineux. La fente d'introduction mesure 315 mm x 100 mm et permet ainsi de recevoir jusqu'à 3 à 5 classeurs A4 (81 x 318 x 285 mm) ainsi que du courrier régulier. Cette boîte aux lettres sécurisée est donc idéale pour les organisations qui reçoivent régulièrement des documents volumineux ou confidentiels, comme les banques, les cabinets d'avocats ou les administrations publiques.

Sécurité accrue grâce à des matériaux massifs

La boîte aux lettres sur pied type 190 convainc par sa construction massive en acier inoxydable avec une épaisseur de matériau de 3 mm pour la colonne et une plaque de couverture de 4 mm. La porte de prélèvement est également en acier inoxydable de 3 mm et est équipée d'un cylindre profilé ABUS. Si nécessaire, la serrure peut être facilement remplacée par un demi-cylindre profilé de votre choix (par exemple pour un système de fermeture).

Le clapet d'introduction est équipé d'un amortisseur pneumatique et offre une protection fiable contre le retrait non autorisé des envois grâce à des tôles dentées et des goupilles en acier. Ce système bien pensé empêche toute manipulation et garantit que même les envois volumineux restent en sécurité à l'intérieur.

Application optimale pour les banques, les conseillers fiscaux, les concessionnaires automobiles et les communes.

La boîte aux lettres de sécurité sur pied type 190 est conçue pour tous les domaines dans lesquels de grandes quantités de documents sensibles doivent être conservées en toute sécurité :

- **Banques et caisses d'épargne** : dépôt sécurisé de virements, de documents contractuels ou de documents confidentiels en dehors des heures d'ouverture. La fente extra-large est idéale pour les enveloppes et les dossiers de documents.
- **Conseillers fiscaux et cabinets d'avocats** : Les clients peuvent déposer discrètement et en toute sécurité des classeurs, des contrats ou des documents comptables. L'acier inoxydable massif protège de manière fiable contre les effractions et les manipulations.
- **Concessionnaires automobiles et garages** : Optimal pour les clés, les papiers du véhicule ou les ordres de réparation. La construction robuste garantit la sécurité même en cas d'utilisation fréquente et dans les lieux publics.
- **Communes et institutions publiques** : Parfaitemment adapté au courrier des citoyens, aux demandes et aux documents officiels. La grande capacité permet de l'utiliser comme boîte aux lettres centrale avec une résistance durable aux intempéries et aux manipulations.

Design, fonctionnalité et durabilité

La **finition en acier inoxydable poli** assure un aspect élégant et intemporel qui s'intègre harmonieusement dans les architectures modernes et classiques. Le montage au sol invisible et les lignes claires confèrent à la boîte aux lettres une apparence représentative de grande qualité. L'acier inoxydable V2A est particulièrement facile à entretenir, résiste à la corrosion et est synonyme de **longue durée d'utilisation** - même à l'extérieur.

Qualité durable - Made in Germany

Chaque boîte aux lettres de sécurité de type 190 est fabriquée en Allemagne et allie **l'artisanat traditionnel aux techniques de fabrication modernes**. L'utilisation de matériaux durables et une production respectueuse des ressources soulignent l'exigence de qualité durable de la manufacture de boîtes aux lettres.

Détails techniques

- Matériau : acier inoxydable V2A, poli
- Épaisseur du matériau de la colonne : 3 mm d'acier inoxydable
- Plaque supérieure : acier inoxydable 4 mm, poli
- Porte de prélèvement : 3 mm d'acier inoxydable, s'ouvre de gauche à droite
- Serrure : cylindre profilé ABUS (interchangeable, par ex. pour les systèmes de fermeture)
- Taille d'introduction : 315 mm x 100 mm (convient pour des classeurs A4 jusqu'à 81 mm de largeur de dos)
- Équipement de sécurité : tôle crantée et goupilles en acier contre l'extraction non autorisée
- Trappe d'introduction : amortie pneumatiquement
- Type de montage : sur pied avec fixation au sol invisible (cache-socle)
- Poids : env. 68 kg

Information importante :

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Caractéristiques du produit

Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Dimensions

Volume en litres	environ 80,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	100,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	315,0
Hauteur de construction en mm	1200,0
Largeur totale en mm	390,0
Profondeur en mm	300,0
Poids en kg	68
État de livraison	livré entièrement monté

Plus d'images



